

Znak sprawy:
 ZD.271.16.2019.ZCz

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
 (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Lp.	Zamawiający	<p>NABYWCA: Gmina Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 NIP: 7492055601.</p> <p>ODBIORCA/PŁATNIK: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle – Wydział Zarządzania Drogami, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32 NIP: 7490015170.</p> <p>Osoba odpowiedzialna za kontakt i udzielanie odpowiedzi na zapytania Oferentów: mgr inż. Zbigniew CZARNOGŁOWSKI - inspektor ds. bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych, tel. 77/ 40 50 374</p>
1	Przedmiot zamówienia	<p>„Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku”</p>
2	Opis zamówienia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostawa i montaż 3 szt. wiat na następujących przystankach komunikacyjnych: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Ul. Portowa - przystanek nr 166 – 2 moduły. 1.2. Ul. Portowa - przystanek nr 164 – 3 moduły. 1.3. Ul. Zwycięstwa - przystanek nr 29 – 4 moduły. 2. Organizację ruchu, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania prac powodujące, jak najmniejsze utrudnienia użytkownikom dróg w czasie ich trwania, w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 3. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 4. Zagospodarowanie na własny koszt wszystkich wytworzonych i zebranych odpadów z zapewnieniem ich właściwego unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Koszty przerzutu sprzętu i materiałów z bazy Wykonawcy na miejsce prowadzenia robót. 6. Wykonywaniu wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania zleconej usługi.
3	Termin realizacji	Od daty zawarcia umowy i nie dłużej niż do 2019-12-10 .
4	Forma płatności	Przelew do 21 dni , licząc od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego, wraz z podpisanym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
5	Kryteria oceny ofert	Cena brutto - 100%
6	Termin składania ofert	2019-10-10
7	Sposób składania ofert	Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA na zadanie pn.: „Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2019 roku” należy przesłać do Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle /47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32/ lub złożyć w kancelarii Urzędu Miasta

		Kędzierzyn-Koźle w pokoju nr 139 w terminie do 2019-10-10 roku, do godz. 14:00. Oferty złożone po terminie lub nie zawierające wymaganej ceny nie będą rozpatrywane.
8	Sposób przygotowania oferty	W formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
9	Warunki dodatkowe do udziału oferenta w postępowaniu - wymagania techniczno-konstrukcyjne i technologia wykonania wiat przystankowych	<p>Wiata przystankowa 2 modułowa przeszklona z cofniętym słupkiem bocznym.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiata dwusegmentowa przeszklona. 2. Długość wiaty bez dachu w przedziale 2,60-2,80 m; szerokość ściany bocznej w przedziale 0,90-1,00 m; wysokość ściany tylnej i bocznej w przedziale 2,20-2,30 m; wysokość całkowita wiaty do 2,60 m. 3. Wymiary dachu w przedziale: długość 3,30-3,40 m; szerokość 1,50-1,60 m. 4. Dach wiaty w kształcie łuku, wystający poza obrys podstawy wiaty, pokryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 4,5 mm. 5. Przeszklenie ścian: szkło hartowane grubości 8 mm. 6. Konstrukcja ścian i dachu wiaty z profili stalowych ocynkowanych ogniowo malowana lakierem w kolorze RAL 9006. 7. Siedzisko – ławka drewniana na całej długości wiaty. 8. Wiata montowana na fundamentach punktowych. 9. Dostarczenie projektu /wymiary konstrukcji, szyb itp./ oraz wizualizacja oferowanej wiaty. <p>Wiata przystankowa 3 modułowa przeszklona z cofniętym słupkiem bocznym.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiata trójsegmentowa przeszklona. 2. Długość wiaty bez dachu w przedziale 4,00-4,20 m; szerokość ściany bocznej w przedziale 0,90-1,00 m; wysokość ściany tylnej i bocznej w przedziale 2,20-2,30 m; wysokość całkowita wiaty do 2,60 m. 3. Wymiary dachu w przedziale: długość 4,60-4,70 m; szerokość 1,50-1,60 m. 4. Dach wiaty w kształcie łuku, wystający poza obrys podstawy wiaty, pokryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 4,5 mm. 5. Przeszklenie ścian: szkło hartowane grubości 8 mm. 6. Konstrukcja ścian i dachu wiaty z profili stalowych ocynkowanych ogniowo malowana lakierem w kolorze RAL 9006. 7. Siedzisko – ławka drewniana na całej długości wiaty. 8. Wiata montowana na fundamentach punktowych. 9. Dostarczenie projektu /wymiary konstrukcji, szyb itp./ oraz wizualizacja oferowanej wiaty. <p>Wiata przystankowa 4 modułowa przeszklona z cofniętym słupkiem bocznym.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiata czterosegmentowa przeszklona. 2. Długość wiaty bez dachu w przedziale 5,30-5,50 m; szerokość ściany bocznej w przedziale 0,90-1,00 m; wysokość ściany tylnej i bocznej w przedziale 2,20-2,30 m; wysokość całkowita wiaty do 2,60 m. 3. Wymiary dachu w przedziale: długość 5,90-6,10 m; szerokość 1,50-1,60 m. 4. Dach wiaty w kształcie łuku, wystający poza obrys podstawy wiaty, pokryty przyciemnionym poliwęglanem komorowym o grubości 4,5 mm. 5. Przeszklenie ścian: szkło hartowane grubości 8 mm. 6. Konstrukcja ścian i dachu wiaty z profili stalowych ocynkowanych ogniowo malowana lakierem w kolorze RAL 9006. 7. Siedzisko – ławka drewniana na całej długości wiaty. 8. Wiata montowana na fundamentach punktowych. 9. Dostarczenie projektu /wymiary konstrukcji, szyb itp./ oraz wizualizacja oferowanej wiaty.

10	Warunki specjalne do udziału oferenta w postępowaniu - dokumenty składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.	Dostarczenie projektów /wymiary konstrukcji, szyb itp./ oraz wizualizacja oferowanych wiat.
11	Istotne warunki przyszłej umowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Okres gwarancji wiaty przystankowej od daty odbioru zamówienia: 12 miesięcy na montaż; 24 miesiące na powłokę malarską; 36 miesięcy na ocynkowaną konstrukcję. 2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub Zamawiający, w wysokości 10% wartości zamówienia. 3. Za nieterminowe wykonanie robót – w wysokości 0,2 % oferowanej kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia. 4. Wymagany termin wykonania zadania – 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 5. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczeniu miejsca awarii oraz udzieleniu pomocy przy usuwaniu awarii, bądź na żądanie Właściciela, do usunięcia awarii. Koszty usunięcia awarii obciążają Wykonawcę. O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego. 6. Odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej za wszelkie szkody osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę.
12	Informacje o formalnościach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie, skarga. 3. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy w ciągu 7 dni licząc od dnia przygotowania umowy przez Zamawiającego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków i ceny oferty. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

KIEROWNIK
Wydziału Zarządzania Drogami

mgr inż. Marek Mazurkiewicz