

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia 30.07.2020 r.

OSR-IUC.7021.4.6.2020.AP

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Zamawiający:

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  
ul. Piramowicza 32,  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie zadania pn.

### „Konserwacja cieków komunalnych”

### II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), ze względu na przesłanki wyszczególnione w art. 4 pkt 8, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

### III Opis przedmiotu zamówienia:

Wykaz rowów zakwalifikowanych do konserwacji, parametry techniczne, terminy realizacji i zakres prac określony jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

### IV. Informacje dodatkowe:

1. Z odpadami zebranymi w trakcie konserwacji rowów należy postępować zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
2. Na odcinkach rowów znajdujących się na terenach zabudowanych należy dokonać wywozu pozyskanych odpadów roślin i namułu.
3. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
5. Zamawiający zastrzega sobie niezmiennosc cen jednostkowych w czasie trwania umowy.
6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

### V. Składanie ofert:

1. Oferty należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32 (pok. 139) lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle,



# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta - konserwacja cieków komunalnych”, w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku, do godz. 12<sup>00</sup>. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Miasta. Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w Urzędzie Miasta przy ul. Piramowicza 32, w pokoju 431, w dniu 10 sierpnia 2020 roku, o godz. 12<sup>20</sup>.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## VI. Wybór oferty:

1. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
2. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie najniższej kwoty brutto za wykonanie konserwacji wszystkich rowów, ustalonej na podstawie cen jednostkowych.
3. W przypadku przewyższenia środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zawarcie umowy na konserwację niepełnej ilości rowów wskazanych załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Wyboru rowów przeznaczonych do konserwacji dokona Zamawiający.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji zadania bez podania przyczyny.

## VII. Osoba uprawniona do udzielania informacji:

Aleksandra Podgrocka  
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Tel. 77 / 40 34 475  
[aleksandra.podgrocka@kedzierzynkozle.pl](mailto:aleksandra.podgrocka@kedzierzynkozle.pl)

KIEROWNIK  
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
  
Gabriela Helbin-Golasz

### Załączniki:

1. Wykaz cieków komunalnych
2. Formularz oferty

a/a

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr OSR-IUC.7021.4.6.2020.AP

## WYKAZ CIEKÓW KOMUNALNYCH

### I **Kanal Młynówka** – os. Lenartowice (mapa nr 1)

#### Zakres prac do wykonania:

- oczyszczenie z odpadów, gałęzi i innych przedmiotów,
- usunięcie samosiejek ze skarp, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz ich wywiezienie,
- wykoszenie roślinności z dna i skarp cieku
- mechaniczne odmulenie dna - wydobyty namuł należy ręcznie rozplantować warstwą o grubości do 10 cm lub przekazać do odbioru podmiotom uprawnionym do składowania mas ziemnych powstających z odmulania.

#### Parametry cieku:

- długość 200 m
- szerokość dna 8-12 m
- głębokość średnia od 0,5 do 2 m

Termin realizacji: od 16 października do 30 listopada

### II **Rów R-H** – os. Koźle Rogi (mapa nr 2)

#### Zakres prac do wykonania:

- oczyszczenie z odpadów, gałęzi i innych przedmiotów wraz z ich wywiezieniem,
- usunięcie samosiejek ze skarp, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz ich wywiezienie,
- ręczne wykoszenie roślinności rosnącej na dnie i skarpach rowu oraz jej wywiezienie,
- usunięcie namułu z dna rowu oraz z przepustów,
- urobek należy rozplantować warstwą o grubości do 10 cm lub przekazać do odbioru podmiotom uprawnionym do składowania mas ziemnych powstających z odmulania (zaleca się uzyskanie informacji, czy właściciele nieruchomości przyległych do rowu wyrażą zgodę na rozplantowanie urobku).

#### Parametry rowu:

- długość - 2450 m (od byłej Jednostki Wojskowej do cieku Większycka Woda)
- szerokość dna 0,4-0,8 m
- głębokość średnia 1,5 do 2 m
- nachylenie skarp 1:1 i 1:1,5

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



## III Rów opaskowy zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Gliwickiej w Kędzierzynie-Koźlu – os. Pogorzelec (mapa nr 3)

### Zakres prac do wykonania:

- ręczne wykoszenie roślinności na skarpie rowu, po 2,5 metra z każdej strony,
- usunięcie samosiejek ze skarp, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz ich wywiezienie,
- ręczne wygrabienie wykoszonej roślinności oraz jej wywiezienie,
- oczyszczenie betonowego koryta,
- udrożnienie istniejących przepustów,

### Parametry rowu:

- długość 1140 m
- szerokość dna 0,4 m

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy

## IV Rów R-3 - os. Blachownia (mapa nr 4)

### Zakres prac do wykonania:

- usunięcie samosiejek ze skarp, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz ich wywiezienie,
- ręczne wykoszenie roślinności rosnącej na dnie i skarpach rowu oraz jej wywiezienie,
- usunięcie namułu z przepustu,
- ręczne odmulenie dna rowu - urobek należy rozplantować lub przekazać do odbioru podmiotom uprawnionym do składowania mas ziemnych powstających z odmulania (zaleca się uzyskanie informacji, czy właściciele nieruchomości przyległych do rowu wyrażą zgodę na rozplantowanie urobku),

### Parametry rowu:

- długość rowu 270 metrów
- szerokość dna 0,6-0,8 m
- głębokość średnia 1 m
- nachylenie skarp 1:1

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy

## V Rów R-D – os. Pogorzelec (mapa nr 5)

### Zakres prac do wykonania:

- oczyszczenie z odpadów, gałęzi i innych przedmiotów wraz z ich wywiezieniem,
- usunięcie samosiejek ze skarp, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz ich wywiezienie,
- ręczne wykoszenie roślinności rosnącej na dnie i skarpach rowu oraz jej wywiezienie,
- usunięcie namułu z dna rowu oraz z przepustów,



# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



- urobek należy rozplantować warstwą o grubości do 10 cm lub przekazać do odbioru podmiotom uprawnionym do składowania mas ziemnych powstających z odmulania (zaleca się uzyskanie informacji, czy właściciele nieruchomości przyległych do rowu wyrażą zgodę na rozplantowanie urobku).

Parametry rowu:

- długość rowu 710 metrów (od obwodnicy do przepustu pod ul. Gliwicką)
- szerokość dna 0,6-0,8 m
- głębokość do 1,5 m
- nachylenie skarp 1:1

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy

## VI Rów R-G1 – os. Koźle Rogi (mapa nr 6)

Zakres prac do wykonania:

- oczyszczenie z odpadów, gałęzi i innych przedmiotów,
- usunięcie samosiejek ze skarp, na usunięcie których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz ich wywieżenie,
- ręczne wykoszenie roślinności rosnącej na dnie i skarpach rowu oraz jej wywieżenie,
- usunięcie namułu z dna rowu oraz z przepustów,
- urobek należy rozplantować warstwą o grubości do 10 cm lub przekazać do odbioru podmiotom uprawnionym do składowania mas ziemnych powstających z odmulania (zaleca się uzyskanie informacji, czy właściciele nieruchomości przyległych do rowu wyrażą zgodę na rozplantowanie urobku).

Parametry rowu:

- długość 285 mb,
- szerokość dna 0,8 m;
- głębokość średnia 2m
- nachylenie skarp 1:1,25-1,5

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy

*Handwritten signature*

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr OSR.7021.4.6.2020.AP

## OFERTA

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  
ul. Piramowicza 32,  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

### II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Konserwacja cieków komunalnych”

### III. Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

.....

NIP.....

### IV. Cena za wykonanie całości zadania, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 30.07.2020 r. Nr OSR-IUC.7021.4.6.2020.AP

Kwota brutto ..... zł

Słownie złotych:.....

Kwota netto ..... zł

### V. Ceny jednostkowe brutto składające się na kwotę określoną w pkt IV oferty:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Kanał Młynówka                                     | .....zł |
| 2. Rów R-H  | .....zł |
| 3. Rów opaskowy zrehabilitowanego składowiska odpadów | .....zł |
| 4. Rów R-3  | .....zł |
| 5. Rów R-D  | .....zł |
| 6. Rów R-G1   | .....zł |

Oświadczam, że:

- zadeklarowana cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w należnej wysokości oraz wszystkie koszty składające się na realizację z należytą starannością niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
- uważam się za związanego ze złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.

.....  
Miejscowość i data

.....  
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do podpisywania oferty/