



UWAGI:

1. W projekcie przedstawiono jeden z wariantów rozwiązania wentylacji łazienki oraz odprowadzenia spalin z kotła gazowego.
W zależności od napotkanych podczas wykonawstwa utrudnień, możliwa jest korekta przebiegu kanału spalinowego.
Ewentualne zmiany kierunku wykonać kolanami o kącie 45°.
2. Przewód spalinowo-powietrzny wykonać jako koncentryczny.
4. Przewidzieć odprowadzenie do kanalizacji skroplin z kotła kondensacyjnego.
5. Zachować odległość wylotu spalin od powierzchni dachu w rzucie wynoszącą min. 1,0 m.

Pracownia Usług Projektowych "EKO-PROJEKT"			
ul. Olchowa 39; 44-100 Gliwice; tel/fax (032) 232-19-03			
Temat	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkaniowym położonym przy ul. Piotra Skargi 57/2	Faza	529/I/20
Tytuł rys.	Szkic montażowy przewodu spalinowo-powietrznego	Data	31.07.2020
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ul. Grunwaldzka 6; 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Skala	---
Projektował	mgr inż. Magdalena Żydzik	Podpis	03
Wykonał	mgr inż. Marek Burzyński	Podpis	