



DZ. 7031.1624.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zapytania ofertowego zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie:

„Wykonanie renowacji dachu na budynkach przy ul. Gliwickiej 20 i ul. Żeglarskiej 13 w Kędzierzynie-Koźlu”.

I. Zakres robót obejmuje:

1. Renowacja dachu z papy o powierzchni około ul. Gliwicka 256 m², ul. Żeglarska około 233 m²
 - przygotowanie podłoża – mycie ciśnieniowe oraz/lub zamiatanie,
 - zabezpieczenie i obróbka naroży, dylatacji, obróbek blacharskich, obróbek kominów, wyłazu przy pomocy siatek technicznych wzmacniających i taśm systemowych,
 - naniesienie 2 warstw podkładowych,
 - wklejenie siatki technicznej na całej powierzchni dachu z wywinięciem na ogniomury i kominy,
 - wykonanie powłoki nawierzchniowo-ochronnej – kolor jasno szary,
 - wykonanie powłoki nawierzchniowo – ochronnej na powierzchni ścian oraz czap kominów.
2. Malowanie kominów i czap kominów ul. Żeglarska około 59 m².
 - przygotowanie podłoża,
 - zagruntowanie emulsją głęboko penetrującą,
 - wykonanie powłoki nawierzchniowo – ochronnej na całą powierzchnię kominów kolor grafit,
3. Malowanie obróbek blacharskich ul. Gliwicka 50 m², ul. Żeglarska około 30 m².
 - przygotowanie podłoża – mycie ciśnieniowe
 - ewentualne zabezpieczenie łączeń arkuszy blachy przy użyciu taśmy,
 - nałożenie podkładu antykorozyjnego,
 - wykonanie powłoki nawierzchniowo – ochronnej kolor jasno szary.

II. Wytyczne do Zapytania Ofertowego – opis technologii :

Wykonanie renowacji i uszczelnienia powierzchni dachu w technologii bez spoinowej.

Technologia wykonania:

- właściwe przygotowanie podłoża: mycie ciśnieniowe i zamiatanie,
- zabezpieczenie i obróbka naroży, dylatacji, części spadowej koryta ---- o ile jest to potrzebne
- wykonanie dwóch warstw podkładowych, zbrojonych na całej powierzchni siatką techniczną,
- wykonanie powłoki nawierzchniowo - ochronnej na całej powierzchni dachu

Wymagania technologiczne:

- powłoka musi być wzmocniona siatką na całej powierzchni łącznie z wywinięciem na wszystkie elementy dachowe, do wzmocnienia należy użyć siatki poliestrowej o gęstości nie mniejszej niż 80g/m³
- minimalna grubość powłoki po wyschnięciu >2,0mm, przy czym średnie zużycie materiałów nie może być mniejsze niż 3,0 kg/m² - dotyczy połaci dachowych (nie dotyczy kominów)
- do wykonania powłoki należy użyć wyłącznie wyrobów wodorozcieńczalnych na bazie wodnych żywic polimerowych,
- wyroby zastosowane do wykonania powłoki uszczelniającej muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11890-2/2007 w zakresie dopuszczalnej zawartości (LZO). Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań emisji (LZO)



MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU



mzbk_kedzierzyn@pro.onet.pl www.bip.mzbk.kedzierzynkozle.pl www.schroniskokk.pl

NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA WYROBÓW:

- na bazie wodnych dyspersji asfaltów i ich pochodnych,
- na bazie bitumicznych mas uszczelniających zawierających rozpuszczalniki,
- na bazie żywic poliuretanowych.

Inwestor może wnioskować o posiadanie przez firmę Krajowej Oceny Technicznej produktu.

Gwarancja na wykonanie renowacji minimum 96 miesięcy.

III. Ogólne warunki wykonania robót.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami pod kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

IV. W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie podana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania.

Wymagana jest wizja w terenie w celu ustalenia warunków wykonywania robót.

Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.10.2020 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Dyrekcji MZBK (sekretariat) z dopiskiem „**Wykonanie renowacji dachów**”.

Termin złożenia oferty do dnia 29.09.2020 r. do godz. 14.00.

Termin płatności 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Inspektor Jarosław Szpakowski tel. 602267911.

Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie poniżej progu 30.000 euro bez podania przyczyn.

D Y R E K T O R

[Signature]
inż. Stanisław Węgrzyn

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 6
47-220 Kędzierzyn-Koźle
NIP 7490007070, Regon 530859315
tel. 77 483-49-81, 77 483-55-64, 77 483-40-71,
77 481-89-71
fax. 77 483-46-10

Administracja Budynków Komunalnych
ul. Juliusza Ligonia 5a
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 483-48-85, 77 483-26-02
Punkt Stare Miasto
ul. Skarbowa 1a
tel. 77 482-38-36, 77 482-32-26
fax. 77 482-32-14

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Gliwicka 20
47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel./fax. 77 483-85-28
tel. kom. +48 604 22 96 91