

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE SANITARNE			
1	KNR-W 4- d.1 02 0120-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4- d.1 02 0229-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR-W 4- d.1 02 0234-05	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy z szafką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
		7,0	m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNR-W 2- d.1 15 0113-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR-W 2- d.1 15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 0-34 d.1 0101-10	Isolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N).	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR-W 2- d.1 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2- d.1 15 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5<zlewozmywak umywalka ubikacja>	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR-W 2- d.1 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5<wannna, pralka, bojler>	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR-W 2- d.1 15 0133-01	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6<zlewozmywak ubikacja umywalka pralka>	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 2- d.1 15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2- d.1 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm umywalka zlewozmywak	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 2- d.1 15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2,0+2,0+2,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR 4-01 d.1 0324-01 z. sz. 2.5. 9907-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - materiały z rozbiórki	m		
		7,0	m	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR-W 4- d.1 01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 4- d.1 01 0335-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 4-d.1 02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-d.1 15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 4-d.1 02 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pralka umywalka zlewozmywak wanna	podej.		
		4	podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR-W 2-d.1 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-d.1 15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki dwukomorowy z blachy stalowej nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-d.1 02 1030-01 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-d.1 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-d.1 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 2-d.1 15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4-d.1 02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion	p-p		
		2	p-p	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
29	KNR 4-03 d.2 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		16,0	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
30	KNR 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
31	KNR 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR 4-03 d.2 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-03 d.2 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
		130,0+15	m	145,000	
				RAZEM	145,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		145,0	m	145,0	
				RAZEM	145,0
36	KNNR 5 d.2 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
		145*0,05*0,05	m ³	0,363	
				RAZEM	0,363
37	KNR-W 4- d.2 03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		9	otw.	9,000	
				RAZEM	9,000
38	KNR 5-08 d.2 0805-04	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
39	KNR 5-08 d.2 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		16,0	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
40	KNNR 5 d.2 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym - przewód YDYp 3x1.5	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
41	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2, 450/750V układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		15	m	15,0	
				RAZEM	15,0
42	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
43	KNR-W 5- d.2 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNNR 5 d.2 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 5- d.2 08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
47	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNNR 5 d.2 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
49	KNR 5-08 d.2 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem DZWONEK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR-W 5- d.2 08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNNR 5 d.2 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
53	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny po- miar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNNR 5 d.2 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNNR 5 d.2 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		INSTALACJA GAZOWA			
56	KNR-W 4- d.3 02 0311-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 25- 32 mm	m		
		2,0+2,5+2,5+3,0+2,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
57	KNR INS- d.3 TAL 0201- 05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
58	KNR INS- d.3 TAL 0201- 04	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 18 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
59	KNR INS- d.3 TAL 0204- 02	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr. zew. 28 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR INS- d.3 TAL 0203- 02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 18 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR INS- d.3 TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkal- nych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 2- d.3 15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 2- d.3 15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 2- d.3 15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 2- d.3 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2- d.3 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	d.3 wycena in- dywidualna	Opinia kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		ROBOTY BUDOWLANE			
68	KNR 4-01 d.4 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,40+1,40	m	2,800	
				RAZEM	2,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70	KNR-W 4- d.4 01 0909-04 analogia	Regulacja okien	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
71	KNR-W 4- d.4 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNR-W 2- d.4 02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
73	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0,90+2,0*2)*3<szt> (0,80+2,0*2)*1<szt>	m m m	14,700 4,800	
				RAZEM	19,500
74	KNR 4-01 d.4 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami (0,9+2,0*2)*4<szt> (0,80+2,0*2)*1<szt>	m m m	19,600 4,800	
				RAZEM	24,400
75	KNR-W 2- d.4 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone (0,80*2,05)*2 0,70*2,0	m ² m ² m ²	3,280 1,400	
				RAZEM	4,680
76	KNR-W 4- d.4 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR-W 2- d.4 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi do lokalu 1,00*2,05	m ² m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
78	KNR-W 4- d.4 01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	KNR-W 4- d.4 01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR AT-22 d.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KNR-W 4- d.4 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 1,80*(2,30+2,70+2,43+0,5) 1,50*(1,60*2+2,20*2)	m ² m ² m ²	14,274 11,400	
				RAZEM	25,674
82	KNR-W 4- d.4 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 1,0*2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
83	KNR 2-02 d.4 2004-01	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jedno- warstwowo 55-01 0,60*2,65	m ² m ²	1,590	
				RAZEM	1,590
84	KNR 4-01 d.4 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1,80*(2,30+2,70+2,43+0,5) 1,50*(1,60*2+2,20*2)	m ² m ² m ²	14,274 11,400	
				RAZEM	25,674
85	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - kuchnia	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1,50*1,50 wanna	m ²	2,250	
		1,50*(1,0+2,0)	m ²	4,500	
				RAZEM	6,750
86	KNR AT-22 d.4 0201-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm kuchnia	m ²		
		1,50*1,50	m ²	2,250	
		wanna	m ²	4,500	
		1,50*(1,0+2,0)		RAZEM	6,750
87	KNR-W 4- d.4 01 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		1,60*2+3,65*2+5,0*2+3,30+3,60	m	27,400	
				RAZEM	27,400
88	KNR-W 4- d.4 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,30*3,60+3,65*5,0+1,60*2,20-1,0*2,0	m ²	31,650	
				RAZEM	31,650
89	KNR-W 4- d.4 01 1205-01 analogia	Zerwanie starych tapet	m ²		
		3,30*3,60	m ²	11,880	
		2,65*(3,65*2+5,0*2)	m ²	45,845	
		2,65*(3,60*2+3,30*2)-1,80*(2,30+2,70+2,43+0,5)	m ²	22,296	
		2,65*(1,60*2+1,40*2)	m ²	15,900	
		(2,65-1,50)*(1,60*2+2,20*2)	m ²	8,740	
				RAZEM	104,661
90	KNR-W 4- d.4 01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		1,60*2,20+1,40*1,60+3,65*5,0	m ²	24,010	
				RAZEM	24,010
91	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		24,010+104,661	m ²	128,671	
				RAZEM	128,671
92	KNR-W 2- d.4 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		stropy			
		1,60*2,20	m ²	3,520	
		1,40*1,60	m ²	2,240	
		3,30*3,60	m ²	11,880	
		3,65*5,0	m ²	18,250	
		Ściany			
		2,65*(3,65*2+5,0*2)	m ²	45,845	
		2,65*(1,40*2+1,60*2)	m ²	15,900	
		2,65*(3,30*2+3,60*2)	m ²	36,570	
		2,65*(1,60*2+2,20*2)	m ²	20,140	
				RAZEM	154,345
93	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		stropy			
		1,60*2,20	m ²	3,520	
		1,40*1,60	m ²	2,240	
		3,30*3,60	m ²	11,880	
		3,65*5,0	m ²	18,250	
				RAZEM	35,890
94	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		Ściany			
		2,65*(3,65*2+5,0*2)	m ²	45,845	
		2,65*(1,40*2+1,60*2)	m ²	15,900	
		2,65*(3,30*2+3,60*2)	m ²	36,570	
		2,65*(1,60*2+2,20*2)	m ²	20,140	
				RAZEM	118,455
95	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
		1,50*(1,60*2+2,20)	m ²	8,100	
		1,50*(1,50+2,70)	m ²	6,300	
				RAZEM	14,400
96	KNR 2-02 d.4 0607-01	Podkład podłogowy, pianka gr. 3 mm	m ²		
		3,30*3,60	m ²	11,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,65*5,0	m ²	18,250	
		1,40*1,60	m ²	2,240	
				RAZEM	32,370
97	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.4	202 1136-01				
		3,30*3,60	m ²	11,880	
		3,65*5,0	m ²	18,250	
		1,40*1,60	m ²	2,240	
				RAZEM	32,370
98	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.4	02 1124-06				
		5,0*2+3,65*2+3,60+3,30*2+3,60+1,40*2+1,60*2+2,20+1,60*2	m	42,500	
				RAZEM	42,500
99	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.4	0101-02				
		1,60*2,20	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
100	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.4	0602-01				
		1,60*2,20	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
101	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.4	0602-03				
		1,60*2+2,20*2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
102	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na	m ²		
d.4	1118-09 z	klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m ² .			
	sz. 5.7.a				
		1,60*2,20	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
103	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm	m		
d.4	1120-02	układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą			
		1,60*2+2,20*2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
104		Serwis pieca kaflowego - czyszczenie i uszczelnienie	kpl.		
d.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
105		sprzątanie lokalu po robotach	kpl.		
d.4	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW			
106	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od-	m ³		
d.5	01 0109-09	ległość do 1 km			
		2,50	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
107	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każ-	m ³		
d.5	01 0109-10	dy następny 1 km			
		Krotność = 20			
		2,50	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
108		Przyjęcie i składowanie gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (kod	m ³		
d.5	cena zakła-	odpadu 17 01 07)			
	dowa				
		2,50	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500