

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.)

Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle zawiadamia strony postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa linii pilotażowej do mikronizacji polarnych wosków polimerowych zlokalizowanej w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Szkolnej 15, na terenie działek nr 602/203 i 602/836, obręb Blachownia”**, o:

- wyrażeniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wraz z określeniem warunków do decyzji (pismo Nr WOOŚ.4220.351.2020.MSe z dnia 02.10.2020r.);
- wyrażeniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie – Koźlu opinii o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko (opinia sanitarna Nr NZ.4315.27.2020.JK-H z dnia 05.10.2020r.);
- wezwaniu Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach (pismo Nr GL.ZZŚ.1.435.154.2020.TM z dnia 06.10.2020r.), wezwaniu przez tut. organ do złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni (pismo Nr OSR-OS.6220.9.2020/KK z dnia 15.10.2020r.), wyjaśnieniu złożonym przez pełnomocnika przy piśmie Nr RPW W 3028/2020 z dnia 23.10.2020r. oraz przesłaniu go do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach (pismo Nr OSR-OS.6220.9.2020.KK z dnia 28.10.2020r.);
- przekazaniu zgodnie z właściwością przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach wniosku o wydanie opinii dla przedsięwzięcia (pismo Nr GL.ZZŚ.1.435.154.2020.TM z dnia 16.11.2020r.);
- wyrażeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem warunków do decyzji (pismo Nr GL.RZŚ.435.155m.2020.AS z dnia 04.11.2020r.);
- zmianie terminu rozpatrzenia sprawy oraz wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku, gdy taki obowiązek zostanie stwierdzony oraz wyznaczenia nowych terminów (pisma Nr OSR-OS.6220.9.2020.KK z dnia 22.10.2020r. oraz z dnia 20.11.2020r); stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do organu wyższego stopnia w przypadku, gdy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy Kpa lub postępowanie prowadzone jest dłużej niż jest to niezbędne do jej załatwienia; ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zapewniając stronom czynny udział w postępowaniu, tj. wnioskodawcy/podmiotom, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, **zawiadamiam** o przysługującym prawie do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków; na każdym etapie postępowania stronom przysługuje również prawo składania pisemnych i ustnych wyjaśnień. Dokumentacja sprawy znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Kędzierzyn - Koźle przy ul. Piramowicza 32, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 428. Z uwagi na wprowadzone w tut. Urzędzie środki ostrożności, w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju, strony zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 77-40-34-470 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: osi@kedzierzynkozle.pl.