

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 1

Skrzyżowanie ulic: Chrobrego i Piastowskiej

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	1040	260	71.3	100.8	73.8	68.4	63.1
2	04-03-30	978	150	69.4	97.2	71.8	66.9	62.8
3	04-03-31	1108	302	72.2	100.0	71.0	65.5	56.0

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	1042	237	71.1	100.8	73.8	68.4	63.1

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	264	27	57.4	87.9	71.1	63.1	50.7
2	04-04-01	278	19	56.2	88.1	70.2	60.9	51.4

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	271	23	56.8	88.1	71.1	63.1	51.4

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 71.1 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 56.8 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 2

Skrzyżowanie ulic: Łukasiewicza i Raclawickiej

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	1568	468	71.6	101.1	73.8	67.5	62.6
2	04-03-30	1552	460	71.1	100.6	74.4	68.4	63.5
3	04-03-31	1452	366	72.1	101.6	71.0	65.5	56.0

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	1524	431	71.6	101.6	74.4	68.4	63.5

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	412	89	59.9	88.9	70.2	61.4	50.2
2	04-04-01	432	84	58.7	88.1	71.2	60.6	51.3

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	422	87	59.3	88.9	71.2	61.4	51.3

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 71.6 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 59.3 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 3

Skrzyżowanie ulic: Głubczyckiej i Raciborskiej

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	636	116	64.1	93.6	67.3	60.8	51.5
2	04-03-31	544	98	62.8	92.7	64.7	59.4	49.4
3	04-04-02	602	104	63.4	93.1	65.3	60.2	50.6

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	594	106	63.5	93.6	67.3	60.8	51.5

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	94	12	55.6	79.9	62.1	52.3	48.1
2	04-04-02	118	28	57.1	84.5	63.3	54.2	49.7

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	106	20	56.4	84.5	63.3	54.2	49.7

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 63.5 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 56.4 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 4

Skrzyżowanie ulic: Dunikowskiego i Kłodnickiej

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	1580	500	74.1	103.6	76.8	68.7	63.0
2	04-03-31	1674	612	73.9	101.3	75.3	68.2	62.1
3	04-04-02	1524	524	72.9	100.9	75.9	65.4	63.4

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	1593	545	73.7	103.6	76.8	68.7	63.4

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-31	442	94	62.4	93.3	67.4	60.4	52.3
2	04-04-02	412	87	61.7	92.4	66.9	62.2	54.4

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	427	91	62.1	93.3	67.4	62.2	54.4

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 73.7 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 62.1 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 5

Ul. Kłodnicka (w rejonie wiaduktu kolejowego)

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(LAeqT) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	440	76	69.3	99.4	72.5	63.2	48.6
2	04-03-31	392	68	67.2	97.1	71.0	61.3	49.2
3	04-04-02	398	48	68.4	98.5	70.6	59.7	48.2

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	410	64	68.4	99.4	72.5	63.2	49.2

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(LAeqT) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	108	28	51.3	87.4	64.2	57.5	47.2
2	04-04-01	114	32	54.5	88.0	66.0	56.9	46.3

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	111	30	53.2	88.0	66.0	57.5	47.2

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 68.4 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 53.2 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 6

Skrzyżowanie ulic: Gliwickiej i Piotra Skargi

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	552	156	71.0	100.5	73.6	64.7	53.4
2	04-03-31	502	164	68.5	99.2	72.2	61.9	51.5
3	04-04-02	464	158	69.2	97.3	71.4	62.8	50.3

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie			dB		10%
	506	159	69.7	100.5	73.6	64.7	53.4

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	98	18	54.4	91.6	67.2	55.3	49.1
2	04-04-01	104	22	57.2	95.3	66.3	58.2	48.7

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie			dB		10%
	101	20	56.0	95.3	67.2	58.2	49.1

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 69.7 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 56.0 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 7

Ul. Kozielska (na wysokości marketu Hypernova)

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(LAeqT) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	720	136	70.2	99.7	73.8	64.9	55.8
2	04-03-31	804	126	71.5	99.3	74.5	66.0	60.0
3	04-04-01	744	114	70.8	99.2	72.8	65.0	56.2

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	756	125	70.9	99.7	74.5	66.0	60.0

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(LAeqT) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	208	76	58.3	95.8	70.3	55.2	51.4
2	04-03-31	226	84	61.4	97.9	71.1	56.4	52.0

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	217	80	60.1	97.9	71.1	56.4	52.0

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 70.9 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 60.1 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 8

Skrzyżowanie Al. Jana Pawła II i ul. Judyma

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	1052	84	70.4	99.9	73.6	66.2	60.0
2	04-03-30	684	72	68.9	96.7	72.2	63.8	56.4
3	04-03-31	1122	126	69.3	97.1	73.3	64.9	59.2

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	953	94	69.6	99.9	73.6	66.2	60.0

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	424	108	59.4	92.3	70.2	57.3	49.2
2	04-03-31	418	128	60.2	94.8	72.8	56.2	51.1

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	421	118	59.8	94.8	72.8	57.3	51.1

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 69.6 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 59.8 dB

Nr pkt pomiarowego: 9

Skrzyżowanie obwodnicy (Al. Armii Krajowej z ul. Grunwaldzką)

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-29	608	92	69.7	97.5	70.8	62.1	55.9
2	04-03-30	630	132	71.0	98.8	72.9	61.6	55.2
3	04-03-31	522	104	71.2	99.0	74.1	62.9	54.5

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	587	109	70.7	99.0	74.1	62.9	55.9

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-31	210	92	60.8	91.1	71.1	58.4	51.6
2	04-04-02	188	84	60.4	94.6	72.8	56.9	52.0

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	199	88	60.6	94.6	72.8	58.4	52.0

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 70.7 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 60.6 dB

Nr pkt pomiarowego: 10

Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Pionierów

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	660	96	68.6	98.1	69.8	62.1	55.2
2	04-03-31	644	88	67.7	97.0	68.4	60.5	54.6
3	04-04-02	654	90	68.2	99.2	70.2	62.5	55.3

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	653	91	68.2	99.2	70.2	62.5	55.3

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	98	76	62.3	90.9	64.5	54.2	49.9
2	04-04-01	104	82	61.4	89.7	67.0	56.6	50.3

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	101	79	61.9	90.9	67.0	56.6	50.3

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 68.2 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 61.9 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 11

Osiedle Azoty – obok Hotelu „Centralnego”

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	510	102	68.5	98.0	72.0	61.0	51.6
2	04-03-31	378	84	69.3	97.1	72.5	59.5	49.8
3	04-03-31	450	72	68.9	96.9	72.1	59.6	50.5

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	446	86	68.9	98.0	72.5	61.0	51.6

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-31	244	82	65.5	95.2	68.4	52.4	48.2
2	04-04-01	267	80	64.7	93.2	67.3	50.9	47.2

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	256	81	65.1	95.2	68.4	52.4	48.2

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 68.9 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 65.1 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 12

Blachownia ul. Przyjaźni (w rejonie kościoła)

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	388	152	72.0	101.5	75.0	62.3	46.2
2	04-03-31	330	48	67.7	95.5	71.4	57.6	43.3
3	04-04-02	362	108	69.5	97.2	72.0	58.3	45.1

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	360	103	70.1	101.5	75.0	62.3	46.2

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-31	98	24	52.3	84.2	62.3	51.0	41.5
2	04-04-01	87	18	54.7	93.2	59.8	49.2	39.1

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	93	21	53.7	93.2	62.3	51.0	41.5

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 70.1 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 53.7 dB

H A Ł A S ŚRODOWISKOWY
KARTA WYNIKÓW POMIARÓW

Sprawozdanie Nr

Nr pkt pomiarowego: 13

Skrzyżowanie ulic: Brzechwy i Fredry

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	312	80	65.3	96.1	66.9	57.1	49.0
2	04-03-31	256	48	66.5	96.5	66.1	55.2	48.2
3	04-04-02	264	62	62.3	67.0	65.3	50.9	56.2

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	277	63	65.0	96.5	66.9	57.1	56.2

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-04-01	64	18	50.9	71.1	57.9	47.3	41.4
2	04-04-01	58	12	51.0	69.9	53.9	49.3	40.8

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	61	15	51.0	71.1	57.9	49.3	41.4

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 65.0 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 51.0 dB

Nr pkt pomiarowego: 14

Ul. Sławęcicka – rejon sklepu „Hermes”

Pora dzienna (T=16h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-30	540	144	71.7	100.6	73.1	61.7	51.6
2	04-03-31	522	158	70.8	99.4	72.0	62.1	50.9
3	04-04-02	544	136	72.1	101.3	72.3	60.7	49.7

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory dziennej (T=16h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	535	146	71.6	101.3	73.1	62.1	51.6

Pora nocna (T=8h)

Nr próbki (i)	Data pomiarów	Natężenie ruchu (1h)		(L _{AeqT}) _i	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni} [dB]		
		Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
1	04-03-31	104	26	53.4	74.9	58.0	51.2	45.4
2	04-04-01	94	24	54.2	72.1	57.9	52.8	41.1

Wyznaczone wskaźniki hałasu dla pory nocnej (T=8h)	Średnie natężenie ruchu (1h)		L _{Aeq,LT}	L _{AE}	Poziomy statystyczne L _{ni}		
	Ogółem	Ciężkie	dB		10%	50%	90%
	99	25	53.8	74.9	58.0	52.8	45.4

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory dziennej: 71.6 dB

Długotrwały, średni poziom dźwięku L_{Aeq,LT} dla pory nocnej: 53.8 dB