

**UCHWAŁA NR XXXIV/383/21
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 45 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55, z późn. zm.²⁾), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się realizację inwestycji celu publicznego tj. budowę oświetlenia przy ul. Wróblewskiego w Kędzierzynie-Koźlu w sąsiedztwie drzewa gat. dąb szypułkowy, zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 926/18 obręb Sławęcice, uznanego za pomnik przyrody Uchwałą nr XVI/180/99 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 września 1999 r., oznaczonego w § 1 tejże uchwały liczbą porządkową 3, ze względu na brak rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu warunków i zakazów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i 1378.

Warunki i zakazy w odniesieniu do realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia przy ul. Wróblewskiego (obręb Sławęcice):

1. Prace ziemne w obrębie pomnika przyrody prowadzić techniką bezwykopową - przewiertem sterowanym, na minimalnej głębokości 1m.

2. Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych, projektowanych w obrębie systemu korzeniowego bezwzględnie prowadzić ręcznie, przy czym zabrania się obcinania korzeni o średnicy powyżej 3cm. W przypadku ich wystąpienia należy skorygować miejsce wykopu. Korzenie o średnicy poniżej 3cm, a także uszkodzone należy odciąć zdezynfekowanym, ostrym sekatorem, wykonując jedno czyste cięcie o jak najmniejszej powierzchni.

3. Korzenie odkryte podczas prowadzenia wykopów, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, wysychaniem lub przemarzaniem, poprzez owinięcie "bandażem" z np. agrowłókniny. Zabezpieczenie przed zasypaniem wykopu bezwzględnie usunąć.

4. Prace ziemne w obrębie pomnika przyrody zorganizować w taki sposób, aby wykopy mogły być zasypane w jak najszybszym czasie.

5. Wykopy wypełniać żyzną ziemią (humusem), warstwowo z lekkim zagęszczeniem.

6. Grunt utrzymywać w stanie wilgotnym, systematycznie podlewać nie dopuszczając do przesuszenia.

7. W obrębie rzutu pionowego korony pomnika przyrody zabronione jest parkowanie ciężkiego sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych i odpadów.

8. Ruch pojazdów w obrębie pomnika przyrody zorganizować w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia nabiegów korzeniowych, pnia ani konarów drzewa.

9. Podtrzymuje się zakazy określone w § 2 tiret 1 do 5 Uchwały nr XVI/180/99 Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 września 1999 r. tj.:

- niszczenia tabliczek urzędowych,
- niszczenia kory drzew, umieszczania na nich napisów i ogłoszeń,
- zaśmiecania otoczenia,
- zapalania w strefie ochronnej ognisk,
- ścinania konarów drzew;

10. Wszelkie prace w obrębie pomnika przyrody prowadzić pod nadzorem specjalisty z zakresu dendrologii i ochrony drzew w procesie inwestycyjnym (praktyka).

11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek, nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności, grożących uszkodzeniem pomnika przyrody, prace należy wstrzymać a dalsze kroki postępowania uzgodnić z inspektorem nadzoru dendrologicznego.