

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY INSTALACYJNE			
1.1		DEMONTAŻE			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
d.1.1	0114-02				
	analogia				
		<2 łazienka>2.98*2+1.0*2+1.5+2.3+1.0	m	12.760	
		<3 kuchnia>2	m	2.000	
				RAZEM	14.760
2	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1.1	0233-04				
	analogia				
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1.1	0233-03				
	analogia				
		<2 łazienka- odpływy 1 piętro>2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1.1	0234-02				
	analogia				
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1.1	0230-04				
	analogia				
		<2 łazienka-pion>3	m	3.000	
		<2 łazienka-poziom>3+1	m	4.000	
		<3 kuchnia>3	m	3.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1.1	0804-07				
	analogia				
		<2 łazienka-poziom>(3+1)*0.5	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³		
d.1.1	0301-01				
	analogia				
		<2 łazienka-poziom>(3+1)*0.5*0.05	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w podłodze	m		
d.1.1	0230-01				
	analogia				
		<2 łazienka-poziom>3+1	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-02	Demontaż rurociągów gazowych stalowych o śr. 25-32 mm	m		
d.1.1	0308-02				
	analogia				
		<2 łazienka-poziom>3+3	m	6.000	
		<3 kuchnia>1.5+2.5	m	4.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.1.1	1122-02				
	analiza indywidualna				
		<1 przedpokój>0	szt.	0.000	
		<2 łazienka>4	szt.	4.000	
		<3 kuchnia>6	szt.	6.000	
		<4 pokój>0	szt.	0.000	
		<5 pokój>6	szt.	6.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt.		
d.1.1	1124-01				
	analiza indywidualna				
		<1 przedpokój>2	szt.	2.000	
		<2 łazienka>0	szt.	0.000	
		<3 kuchnia>2	szt.	2.000	
		<4 pokój>1	szt.	1.000	
		<5 pokój>1	szt.	1.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-03	Demontaż demolacyjny instalacji elektrycznej łazienki	kpl.		
d.1.1	1122-02				
	analiza indywidualna				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1.1	KNR 4-02 0314-03 analogia	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		<3 kuchnia>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.1	KNR 0-38 0103-04 analogia	Demontaż grzejników konwektorowych elektrycznych	szt.		
		<1 przedpokój>0	szt.	0.000	
		<2 łazienka>0	szt.	0.000	
		<3 kuchnia>1	szt.	1.000	
		<4 pokój>0	szt.	0.000	
		<5 pokój>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		<2 łazienka>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		<3 kuchnia>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		<łazienka>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
		<3 kuchnia>2	szt.	2.000	
				RAZEM	3.000
19 d.1.1	KNR-W 4-02 0144-06	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
		<3 kuchnia>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
1.2		KANALIZACJA			
20 d.1.2	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - PION KANALIZACYJNY	m		
		<2 łazienka>3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21 d.1.2	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów podłogowych o śr. 100 mm	szt.		
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.2	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		<2 łazienka - wanna/brodzik>3	m	3.000	
		<3 kuchnia - zlewozmywak>3	m	3.000	
				RAZEM	6.000
23 d.1.2	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		<2 łazienka - umywalka, pralka>2	m	2.000	
		<3 kuchnia - zmywarka>2	m	2.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		<2 łazienka - umywalka, pralka>2	szt.	2.000	
		<3 kuchnia - zmywarka, zlewozmywak>2	szt.	2.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1.2	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm	szt.		
		<2 łazienka - wanna/brodzik>1	szt.	1.000	
		<3 kuchnia - zlewozmywak>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		<2 łazienka - ustęp>1	szt.	1.000	
		<podłączenie do istniejącej kanalizacji>1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
27 d.1.2	KNR 4-01 0333-18 analogia	Przebicie otworów w ścianach i stropach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<3 kuchnia >3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1.2	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach i stropach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. poz.27	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.1.2	KNR 4-01 0205-05 analogia	Naprawa podłoża betonowego 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1.2	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu zatarciem na ostro poz.6	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		WODA			
31 d.1.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cement- wo-wapiennej <2 łazienka >2.98+1.36	m m	 4.340	
				RAZEM	4.340
32 d.1.3	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.31	m m	 4.340	
				RAZEM	4.340
33 d.1.3	KNR 7-08 0904-02	Przekucie otworów przez ściany i stropy z betonu <2 łazienka >1*1*1*6	dm ³ dm ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.1.3	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
35 d.1.3	KNR-W 2-15 0140-07	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm <2 łazienka >1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.3	KNR-W 2-15 0133-02	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm <2 łazienka >3 <3 kuchnia >4	szt. szt. szt.	 3.000 4.000	
				RAZEM	7.000
37 d.1.3	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych poz.31*2	m m	 8.680	
				RAZEM	8.680
38 d.1.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm <2 łazienka >1 <3 kuchnia >1	szt. szt. szt.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm <2 łazienka >1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		CENTRALNE OGRZEWANIE			
40 d.1.4	KNR 7-08 0904-01	Przekucie otworów przez ściany i stropy z cegły <1 przedpokój>1 <2 łazienka>1 <3 kuchnia>1 <4 pokój>0 <5 pokój>0	dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ dm ³	 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000	
				RAZEM	3.000
41 d.1.4	KNR-W 2-15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach <1 przedpokój>(1.0+1.3+2.89+0.25)*2 <2 łazienka>(2.93+1.36+2.98+0.25)*2 <3 kuchnia>(1.97+0.25)*2 <4 pokój>(2.24*2) <5 pokój>0	m m m m m	 10.880 15.040 4.440 4.480 0.000	
				RAZEM	34.840
42 d.1.4	KNR-W 2-15 0429-05	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.1.4	KNR 0-31 0205-02	Montaż grzejników stalowych panelowych na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1.4	KNR 0-31 0207-05	Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. z boku śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1.4	KNR 0-31 0208-03	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe o śr. armatury 15 mm	kpl.		
		3*2	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
46 d.1.4	KNR 0-31 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z gwintami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.1.4	KNNR 4 0315-01 analogia	Montaż kotła dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania	kpl.		
		<kuchnia>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1.4	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		poz.40	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.5		GAZ			
49 d.1.5	KNR-W 2-15 0305-04	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.9	m	10.000	
				RAZEM	10.000
50 d.1.5	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przełotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51 d.1.5	KNR-W 2-15 0307-01 analogia	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
52 d.1.6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		<1 przedpokój>1.3+0.31	m	1.610	
		<2 łazienka>1.36*2+3.11*2+3*2.5	m	16.440	
		<3 kuchnia>2.95+2.5*2	m	7.950	
		<4 pokój>0	m	0.000	
		<5 pokój>0	m	0.000	
				RAZEM	26.000
53 d.1.6	KNNR 5 1209-0703	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		<1 przedpokój>1	otw.	1.000	
		<2 łazienka>1	otw.	1.000	
		<3 kuchnia>0	otw.	0.000	
		<4 pokój>0	otw.	0.000	
		<5 pokój>0	otw.	0.000	
				RAZEM	2.000
54 d.1.6	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		poz.52	m	26.000	
				RAZEM	26.000
55 d.1.6	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		poz.53	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56 d.1.6	E-0508 0900-01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. przez klejenie z podłączeniem przewodów	szt.		
		<2 łazienka>3	szt.	3.000	
		<3 kuchnia>3	szt.	3.000	
				RAZEM	6.000
57 d.1.6	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		<1 przedpokój>0	szt.	0.000	
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
		<3 kuchnia>0	szt.	0.000	
		<4 pokój>0	szt.	0.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		<5 pokój>0	szt.	0.000	
				RAZEM	1.000
58 d.1.6	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		<1 przedpokój>2	szt.	2.000	
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
		<3 kuchnia>4	szt.	4.000	
		<4 pokój>0	szt.	0.000	
		<5 pokój>1	szt.	1.000	
				RAZEM	8.000
59 d.1.6	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegowe, przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		<1 przedpokój>0	szt.	0.000	
		<3 kuchnia>3	szt.	3.000	
		<2 łazienka>3	szt.	3.000	
		<3 pokój>0	szt.	0.000	
		<4 pokój>0	szt.	0.000	
				RAZEM	6.000
60 d.1.6	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe, przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		<1 przedpokój>0	szt.	0.000	
		<2 łazienka>0	szt.	0.000	
		<3 kuchnia>4	szt.	4.000	
		<4 pokój>0	szt.	0.000	
		<5 pokój>6	szt.	6.000	
				RAZEM	10.000
61 d.1.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe OPRAWY	m		
		<2 łazienka>1.30+0.31+2.5*2+1.7+1.5	m	9.810	
				RAZEM	9.810
62 d.1.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe GNIAZDA	m		
		<2 łazienka>1.30+0.25+1.36+2.98+1.36+3*2.5*2	m	22.250	
		<3 kuchnia>1.3+1.36+0.25+2.95+0.74+2*2.5*2	m	16.600	
				RAZEM	38.850
63 d.1.6	KNNR 5 0504-02 analogia	Oprawy oświetleniowe bryzgoodporne strugoodporne	kpl.		
		<2 łazienka>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.1.6	KNNR 5 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)	kpl.		
		<1 przedpokój>1	kpl.	1.000	
		<2 łazienka>0	kpl.	0.000	
		<3 kuchnia>2	kpl.	2.000	
		<4 pokój>1	kpl.	1.000	
		<5 pokój>2	kpl.	2.000	
				RAZEM	6.000
1.7		WYPOSAŻENIE			
65 d.1.7	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		<3 kuchnia>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.1.7	KNR 2-15 0223-02 analogia	Montaż wanny / kompletnej kabiny natryskowej z brodzikiem	kpl.		
		<2 łazienka>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.1.7	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		<2 łazienka>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.7	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt	kpl.		
		<2 łazienka>1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY BUDOWLANE			
69 d.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
		<1 przedpokój>(2.17*2+1.3*2)*2.89*20%	m ²	4.011	
		<2 łazienka>(1.36*2+3.11*2)*2.93	m ²	26.194	
		<3 kuchnia>((4.53*2+1.97*2)+(0.74*2+2.95*2)+(0.28*2+1.77*2))*2.83*20%	m ²	13.856	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		<4 pokój>(1.11*2+1.29+1.56)*2.87*50%	m ²	7.275	
		<5 pokój>0	m ²	0.000	
				RAZEM	51.336
70	KNR 19-01	Demontaż boazerii z paneli drewnopodobnych	m ²		
d.2	1020-05				
	analogia				
		<1 przedpokój>(2.17*1.82)	m ²	3.949	
		<3 kuchnia>(0.93+0.28-0.53+2.95+0.74+0.67+0.28+1.97)*1.5	m ²	10.935	
				RAZEM	14.884
71	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2	0504-06				
	analogia				
		<1 przedpokój>2.17*1.3	m ²	2.821	
		<2 łazienka>1.36*3.11	m ²	4.230	
		<3 kuchnia>4.53*1.97+(0.74*2.95)+(0.28*1.77)	m ²	11.603	
		<4 pokój>1.11*(1.29+1.56)/2	m ²	1.582	
		<5 pokój>3.32*2.16+(3.99+3.64)/2*3.78	m ²	21.592	
				RAZEM	41.828
72	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m ²		
d.2	0928-12				
	analogia				
		<1 przedpokój>0.9*2.05	m ²	1.845	
		<2 łazienka>0.7*2.05	m ²	1.435	
		<3 kuchnia>0.8*2.05	m ²	1.640	
		<4 pokój>0.7*2.05	m ²	1.435	
		<5 pokój>0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	7.995
73	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry	m ²		
d.2	0815-04	kowanych i betonowych wylewanych			
		<2 łazienka-sufit>1.36*3.11	m ²	4.230	
		<2 łazienka-ściany>(1.36*2+3.11*2)*2.93	m ²	26.194	
				RAZEM	30.424
74	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach	m ²		
d.2	0101-05				
	analogia				
		UZUPEŁNIENIE SKUTYCH TYNKÓW			
		poz.69	m ²	51.336	
				RAZEM	51.336
75	ZKNR C-2	Mycie ścian i sufitów przed malowaniem	m ²		
d.2	0101-02				
	analogia				
		Powierzchnia podłóg/sufitów			
		<1 przedpokój>2.17*1.3	m ²	2.821	
		<2 łazienka>1.36*3.11	m ²	4.230	
		<3 kuchnia>4.53*1.97+(0.74*2.95)+(0.28*1.77)	m ²	11.603	
		<4 pokój>1.11*(1.29+1.56)/2	m ²	1.582	
		<5 pokój>3.32*2.16+(3.99+3.64)/2*3.78	m ²	21.592	
		A (suma częściowa)	m ²	41.828	
		Powierzchnia ścian			
		<1 przedpokój>(2.17*2+1.3*2)*2.89	m ²	20.057	
		<2 łazienka>(1.36*2+3.11*2)*2.93	m ²	26.194	
		<3 kuchnia>((4.53*2+1.97*2)+(0.74*2+2.95*2)+(0.28*2+1.77*2))*2.83	m ²	69.278	
		<4 pokój>(1.11*2+1.29+1.56)*2.87	m ²	14.551	
		<5 pokój>(3.32+2.16+1.15+3.78+3.64+4.2+2.24)*2.87	m ²	58.806	
		B (suma częściowa)	m ²	188.886	
				RAZEM	230.714
76	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych	m ²		
d.2	1505-07	tynków z gruntowaniem - sufity			
		poz.75A	m ²	41.828	
				RAZEM	41.828
77	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych	m ²		
d.2	1505-07	tynków z gruntowaniem - ściany			
		poz.75B	m ²	188.886	
		-poz.78	m ²	-27.165	
				RAZEM	161.721
78	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrotnym	m ²		
d.2	1503-03	szpachlowaniem - lamperie			
		<2 kuchnia>(0.28+0.53+0.74+2.95+0.74+0.67+0.28)*1.5	m ²	9.285	
		<2 łazienka>(1.36*2+3.11*2)*2.0	m ²	17.880	
				RAZEM	27.165
79	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.2	202 1136-01				

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.71	m ²	41.828	
		-poz.81	m ²	-4.230	
				RAZEM	37.598
80	KNR 4-01	Wykonanie listew przyściennych	m		
d.2	0817-05				
	analogia				
		<1 przedpokój>(2.17*2+1.3*2)	m	6.940	
		<3 kuchnia>((4.53*2+1.97*2)+(0.74*2+2.95*2)+(0.28*2+1.77*2))	m	24.480	
		<4 pokój>(1.11*2+1.29+1.56)	m	5.070	
		<5 pokój>(3.32+2.16+1.15+3.78+3.64+4.2+2.24)	m	20.490	
				RAZEM	56.980
81	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		<2 łazienka>1,36*3,11	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
82	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.2	0401-03				
		poz.81	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
83	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-09 z.sz.				
	5.3.e				
		poz.81	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
84	KNP 5 0921-	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych, obwód kanału do 1200	szt		
d.2	02				
		mm			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNKRB 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabr.wykonczone szklone o pow.ponad 1.6 m2-	m ²		
d.2	1002-04	komplet			
		<2 łazienka>0.7*2.05	m ²	1.435	
		<3 kuchnia>0.8*2.05	m ²	1.640	
		<4 pokój>0.7*2.05	m ²	1.435	
		<5 pokój>0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	6.150
86	KNKRB 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne - WEJŚCIOWE	m ²		
d.2	1002-01				
	analogia				
		<1 przedpokój>0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
87	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien, drzwi i podłogi	m ²		
d.2	1215-05				
	analogia				
		Powierzchnia podłóg/sufitów			
		<1 przedpokój>2.17*1.3	m ²	2.821	
		<2 łazienka>1.36*3.11	m ²	4.230	
		<3 kuchnia>4.53*1.97+(0.74*2.95)+(0.28*1.77)	m ²	11.603	
		<4 pokój>1.11*(1.29+1.56)/2	m ²	1.582	
		<5 pokój>3.32*2.16+(3.99+3.64)/2*3.78	m ²	21.592	
		A (suma częściowa)	m ²	41.828	
		Powierzchnia okien			
		<1 przedpokój>(1.17*0.7)	m ²	0.819	
		<2 łazienka>0	m ²	0.000	
		<3 kuchnia>1.2*1.67	m ²	2.004	
		<4 pokój>0.55*0.55	m ²	0.303	
		<5 pokój>2.24*1.67	m ²	3.741	
		B (suma częściowa)	m ²	6.867	
		Powierzchnia drzwi			
		<1 przedpokój>0.9*2.05	m ²	1.845	
		<2 łazienka>0.7*2.05	m ²	1.435	
		<3 kuchnia>0.8*2.05	m ²	1.640	
		<4 pokój>0.7*2.05	m ²	1.435	
		<5 pokój>0.8*2.05	m ²	1.640	
		C (suma częściowa)	m ²	7.995	
				RAZEM	56.690
88	analiza indy-	Załadunek i wywóz odpadów - kontener	kpl.		
d.2	widualna				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000