

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont wolnostanu  
ADRES INWESTYCJI : Kędzierzyn-Koźle, ul. Sławięcicka 9/5  
INWESTOR : MZBK Kędzierzyn-Koźle  
ADRES INWESTORA : 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 6  
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferty  
ADRES WYKONAWCY : j.w.  
BRANŻA : ogólnobudowlana, instalacyjna  
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
1	KNR 4-02	Demontaż kabiny prysznicowej	kpl.		
d.1	0235-07				
	analogia				
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01 z.o.				
	2.9.		m	9,000	
	9,0			RAZEM	9,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm	m		
d.1	0229-04 z.o.	- na ścianach budynku			
	2.9.		m	4,000	
	4,0			RAZEM	4,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy z szafką	kpl.		
d.1	0234-05		kpl.	1,000	
	1			RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - kabina prysznicowa	kpl.		
d.1	0234-07				
	analogia		kpl.	1,000	
	1			RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-02		m	7,000	
	7,0			RAZEM	7,000
7	KNR-W 2-15	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0113-04		m	20,000	
	20			RAZEM	20,000
8	KNR-W 2-15	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0113-03		m	4,000	
	4			RAZEM	4,000
9	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
d.1	0101-10		m	24,000	
	24,0			RAZEM	24,000
10	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
d.1	0140-06		kpl.	1,000	
	1			RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0117-09	5<zlewozmywak umywalka ubikacja>	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15	szt.		
d.1	0117-01	5<prysznic, pralka, bojler>	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0133-01	6<zlewozmywak ubikacja umywalka pralka>	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09		szt.	1,000	
	1			RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	umywalka zlewozmywak	szt.	2,000	
	1+1			RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-01	2,0+2,0+2,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' - materiały z rozbiórki	m		
d.1	0324-01 z. sz. 2.5.				
	9907-01		m	6,000	
	6,0			RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,0	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
22 d.1	KNR-W 4-02 0214-05	Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych pralka umywalka zlewozmywak wanna 4	podej. podej.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
24 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki dwukomorowy z blachy stalowej nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR-W 2-02 1030-01 analogia	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
29 d.1	TZKNBK XVIII I A-138 analiza indywidualna	Montaż boilerów elektrycznych ciepłej wody o pojemności do V = 150 l łazienka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
30 d.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR-W 4-02 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion 2	p-p p-p	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>UZUPEŁNIENIE INSTALACJI CO</b>			
32 d.2	KNR AT-47 0103-04 analogia	Montaż trójników łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 20 mm - wpięcie w istniejącą instalację 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR AT-47 0101-03	Montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą zaprasowywania o średnicy nominalnej 15 mm 14,00	m m	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
34 d.2	KNR-W 2-15 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
35 d.2	KNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm ( 800W ) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNNR 4 d.2 0412-01 analogia	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNNR 4 d.2 0411-01 analogia	Zawory powrotne grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNNR 4 d.2 0412-01 analogia	Głowice termostaticzne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNNR 4 d.2 0412-06	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
40	KNR 4-03 d.3 1120-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 14+4	szt.		
			szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
41	KNR 4-03 d.3 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
42	KNR 4-03 d.3 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-03 d.3 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-03 d.3 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		150,0	m	150,000	
				RAZEM	150,000
46	KNNR 5 d.3 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		150,0	m	150,0	
				RAZEM	150,0
47	KNNR 5 d.3 1208-06	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m <sup>3</sup>		
		150,0*0,05*0,05	m <sup>3</sup>	0,375	
				RAZEM	0,375
48	KNR-W 4-03 d.3 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm 9	otw.		
			otw.	9,000	
				RAZEM	9,000
49	KNR 5-08 d.3 0805-04	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.5 dm3	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
50	KNR 5-08 d.3 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo 14+4	szt.		
			szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
51	KNNR 5 d.3 0204-03	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym - przewód YDYP 3x1.5 150,0	m		
			m	150,000	
				RAZEM	150,000
52	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 14	szt.		
			szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
53	KNR-W 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNNR 5 0404-06	Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
55 d.3	KNNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
56 d.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
57 d.3	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
58 d.3	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
59 d.3	KNNR 5-08 0307-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem DZWONEK 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
60 d.3	KNNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
61 d.3	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Dostawa montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem 4 palnikowa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
62 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
65 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
66 d.3	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
67 d.4	KNNR 4-01 1011-02 analogia	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0,75*1,10*1,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,485	 1,485
				RAZEM	1,485
68 d.4	KNNR 0-19 0929-09 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1,10*1,80*3<szt>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,940	 5,940
				RAZEM	5,940
69 d.4	KNNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
70 d.4	KNNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
71 d.4	KNNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
72	KNR-W 2-02 d.4 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
73	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		(0,90+2,0*2)*3<szt>	m	14,700	
				RAZEM	14,700
74	KNR 4-01 d.4 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		(0,9+2,0*2)*4<szt>	m	19,600	
				RAZEM	19,600
75	KNR-W 2-02 d.4 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		(0,80*2,05)*2	m <sup>2</sup>	3,280	
		0,70*2,0	m <sup>2</sup>	1,400	
				RAZEM	4,680
76	KNR-W 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR-W 2-02 d.4 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi do lokalu	m <sup>2</sup>		
		1,00*2,05	m <sup>2</sup>	2,050	
				RAZEM	2,050
78	KNR-W 4-01 d.4 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	KNR-W 4-01 d.4 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR AT-22 d.4 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81	KNR-W 2-02 d.4 2003-04 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02 - rozebranie istniejącej ścianki	m <sup>2</sup>		
		2,90*(2,0+2,0)	m <sup>2</sup>	11,600	
				RAZEM	11,600
82	KNR-W 2-02 d.4 2003-04 wycena indywidualna	Rozbiórka podmurowania brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR-W 4-01 d.4 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		2,70*2,20	m <sup>2</sup>	5,940	
				RAZEM	5,940
84	KNR-W 4-01 d.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		2,60*5,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
85	KNR 4-01 d.4 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		kuchnia			
		0,70*2,60	m <sup>2</sup>	1,820	
		kabina			
		2,0*2,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	5,820
86	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe -	m <sup>2</sup>		
		kuchnia			
		0,70*2,60	m <sup>2</sup>	1,820	
		kabina			
		2,0*2,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	5,820
87	KNR AT-22 d.4 0201-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		kuchnia			
		0,70*2,60	m <sup>2</sup>	1,820	
		kabina			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,0*2,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	5,820
88	KNR-W 4-01 d.4 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		2,60*2+5,0*2+4,20*2+5,0*2+2,20*2+5,0*2	m	48,000	
				RAZEM	48,000
89	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		<i>kuchnia</i> 2,60*3,0	m <sup>2</sup>	7,800	
		<i>pokój 1</i> 4,20*5,0	m <sup>2</sup>	21,000	
		<i>pokój 2</i> 2,20*5,0	m <sup>2</sup>	11,000	
				RAZEM	39,800
90	KNR-W 4-01 d.4 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		<i>Sciany</i> 2,90*(2,60*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	44,080	
		2,90*(4,20*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	53,360	
		2,90*(5,0*2+2,20*2)	m <sup>2</sup>	41,760	
				RAZEM	139,200
91	NNRNKB d.4 202 2028-01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips mocowa- nych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
		<i>sufity</i> 2,20*5,0	m <sup>2</sup>	11,000	
		4,20*5,0	m <sup>2</sup>	21,000	
		2,60*5,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	45,000
92	KNR-W 2-02 d.4 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02	m <sup>2</sup>		
		2,90*(2,0+2,0)<wydzielenie łazienki>	m <sup>2</sup>	11,600	
				RAZEM	11,600
93	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>		
		45,0+139,20	m <sup>2</sup>	184,200	
				RAZEM	184,200
94	KNR 0-23 d.4 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
		2,90*2,20	m <sup>2</sup>	6,380	
				RAZEM	6,380
95	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		<i>Sciany</i> 2,90*(2,60*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	44,080	
		2,90*(2,20*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	41,760	
		2,90*(4,20*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	53,360	
				RAZEM	139,200
96	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		<i>sufity</i> 2,20*5,0	m <sup>2</sup>	11,000	
		4,20*5,0	m <sup>2</sup>	21,000	
		2,60*5,0	m <sup>2</sup>	13,000	
				RAZEM	45,000
97	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		<i>Sciany</i> 2,90*(2,60*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	44,080	
		2,90*(2,20*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	41,760	
		2,90*(4,20*2+5,0*2)	m <sup>2</sup>	53,360	
				RAZEM	139,200
98	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		2,0*(2,0*4)<łazienka>	m <sup>2</sup>	16,000	
		2,0*2,60<kuchnia>	m <sup>2</sup>	5,200	
				RAZEM	21,200
99	KNR 2-02 d.4 0607-01	Podkład podłogowy, pianka gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
		<i>kuchnia</i> 2,60*5,0	m <sup>2</sup>	13,000	
		<i>pokój 1</i> 4,20*5,0-2,0*2,0	m <sup>2</sup>	17,000	
		<i>pokój 2</i> 2,20*5,0	m <sup>2</sup>	11,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  <i>kuchnia</i> 2,60*5,0 <i>pokój1</i> 4,20*5,0-2,0*2,0 <i>pokój 2</i> 2,20*5,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM  13,000 17,000 11,000	41,000
101	KNR-W 2-02 d.4 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile  2,60*2+5,0*2+4,20+5,0*2+2,20*2,0*2,0+2,20*2+5,0*2	m m	RAZEM 52,600	41,000
102	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr 25 mm  2,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,000	52,600
103	KNR AT-23 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 2,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,000	4,000
104	KNR K-04 d.4 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  2,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,000	4,000
105	KNR K-04 d.4 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej po- ziomej 2,0*4+2,0	m m	RAZEM 10,000	4,000
106	KNR 2-02 d.4 1118-09 z. sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.  2,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,000	10,000
107	kalk. własna	sprzątanie lokalu po robotach  1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	4,000
5		<b>WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
108	KNR-W 4-01 d.5 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3,000	3,000
109	KNR-W 4-01 d.5 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na- stępny 1 km Krotność = 20 3,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3,000	3,000
110	cena zakła- dowa	Przyjęcie i składowanie gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (kod odpa- du 17 01 07)  3,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 3,000	3,000