

UMOWA nr 24/OSR/2021

(Notatka służbowa nr 493/21 z dnia 23.08.2021)

zawarta w dniu 08.11.2021.. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy **Gminą Kędzierzyn-Koźle** ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle NIP: 749-20-55-601, REGON: 000524507, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Artura Maruszczaka - Zastępcę Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

a

Michałem Dołbikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „**Michał Dołbik EMDE Transport & Inżynieria SJ – E**” z siedzibą przy ul. Stoczniovców 2, 47 – 200 Kędzierzyn – Koźle, NIP: 749-207-87-95, REGON: 360479140 zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania udzielonego w **trybie zapytania ofertowego** oraz na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn. „**Wymiana ogrodzenia placu zabaw w Parku Orderu Uśmiechu**”.
2. **Zakres prac do wykonania przy realizacji powyższego zadania obejmuje:**
 - a) demontaż starego ogrodzenia o łącznej długości 185 mb, w tym demontaż uszkodzonych, starych paneli i słupków ogrodzenia wraz z czterema furtkami;
 - b) transport zdemontowanych elementów ogrodzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle pozostałe odpady zagospodarować na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - c) zakup i montaż paneli ogrodzeniowych o parametrach HR 8/6/8 (podwójny drut poziomy o średnicy 8 mm i pojedynczy drut pionowy o średnicy 6 mmm, wymiar oczek 50 x 200 mm), panel o wymiarach szerokości 2,5 m i wysokości 1,23 m, ocynkowany i malowanych proszkowo w kolorach określonych w **pkt. j)**;
 - d) zakup i montaż słupków ogrodzeniowych o następujących parametrach długości słupka 1,80m, wykonanego z profilu metalowego 60 x 40 mm i grubości ścianki profilu 2mm, ocynkowanych i malowanych na kolory określone w **pkt. j)**. Do każdego słupka trzeba założyć min. dwie obejmy(w zależności od miejsca, muszą zostać założone obejmy początkowe/końcowe, pośrednie czy też narożne). Każda obejmu musi być ocynkowana i malowana na kolor określony w **pkt. j)**;, a dodatkowo wyposażona w plastikowe dystanse w kolorze czarnym, śrubę zamkową min. \varnothing 8 mm i długości min. 25 mm i nakrętkę samozrywalną min. \varnothing 8 mm. Śruby zamkowe oraz nakrętki samozrywalne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy słupek ogrodzeniowy musi zostać zabezpieczony od góry kapturkiem plastikowym w kolorze czarnym;

- e) do każdego słupka ogrodzeniowego należy zamontować w dolnej części ceowniki do utrzymywania płyty betonowej pełniące rolę podmurówki. Ceowniki muszą być ocynkowane i pomalowane na kolory określone w pkt. j;
- f) zakup i montaż płyty podmurówki betonowej pełnej o wymiarach: długości min. 2,50 m, wysokości min. 20 cm i grubości min. 6 cm. Podmurówka powinna być zamontowana 10 cm powyżej gruntu);
- g) przy dwóch furtkach muszą zostać zamontowane słupki z podstawami wykonanymi z płyty stalowej, dzięki czemu będzie można przykręcić słupek do podłoża za pomocą czterech śrub min. M 8, aby w razie potrzeby w każdej chwili można będzie słupki zdemontować. W trakcie prowadzonych prac Zamawiający wskaże miejsca, w których mają zostać zamocowane takie słupki;
- h) Wykonawca musi wykonać cztery furtki z światłem przejścia min. 1,20 m. Rama furtek musi być wykonana z profilu zamkniętego o wymiarach min. 4 x 3 cm i wypełniony w środku panelem HR 8/6/8 (podwójny drut poziomy o średnicy 8 mm i pojedynczy drut pionowy o średnicy 6 mm, wymiar oczek 50 x 200 mm). Furтка po zamontowaniu musi mieć taką samą wysokość jak cała reszta ogrodzenia. Tak wykonane furtki muszą być zamocowane do słupków wykonanych w profilu zamkniętych o przekroju 10 x 10 cm i zaślepione ozdobnym deklek w kolorze czarnym od góry. W słupkach muszą zostać wykonane otwory, aby była możliwość regulacji zawiasów za pomocą wkręcania śruby, blacha zawiasów musi zostać zamocowana do słupka za pomocą nitonakrętek min. M 8. Do drugiego słupka furtek muszą zostać zamocowane ograniczniki blokujące otwieranie furtek na zewnątrz placu zabaw. Furtki muszą być wyposażone również w zamki, klamki z szyldami wykonanymi ze stali nierdzewnej oraz kompletną wkładką wraz z kluczami (min. po dwa kluczyki do każdej furtki). Dokładny sposób mocowanie zawiasów oraz typ kompletnej klamki wraz z pozostałymi elementami przedstawiają zdjęcia w załączniku;
- i) Wykonawca w ramach zadania musi zdemontować trzy ławki wraz z kostką betonową ułożoną pod ławkami i przenieść na drugą stronę chodnika. Po przeniesieniu ławek na drugą stronę chodnika trzeba ponownie ułożyć zdemontowaną kostkę na 10 cm podbudowie z kłińca o frakcji 12 ÷ 31,5 mm i 5 cm warstwie cementowo – piaskowej, po zewnętrznych stronach zatoczek należy ustawić obrzeże betonowe trawnikowe o parametrach: dł. 1,00 m szer. 20 cm i gr. 6 cm. Zdjęcia istniejących zatoczek zostały przedstawione w załączniku.
- j) wykonanie ogrodzenia w sposób opisany powyżej – przy czym panele ogrodzenia mają być w mieszanych kolorach (niebieskim, jasno niebieskim, jasno zielonym, żółtym i pomarańczowym zaś furtki w kolorze zielonym lub czerwonym). Panele w tych kolorach muszą być ustawione po trzy z rzędu z każdego koloru wraz z słupkami odpowiadających poszczególnym kolorom paneli. W przypadku, gdy będzie kończył się trzeci panel ogrodzenia w danego koloru, to już następny słupek musi być w kolejnym kolorze panela ogrodzeniowego. W taki sposób musi zostać wykonane całe ogrodzenie placu zabaw.

- k) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych zbliżonych rozwiązań o podobnych parametrach, bez wpływu na cenę zadania po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia: **do 15 grudnia 2021 r.**

§ 3.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. W przypadku, gdy **Wykonawca** będzie realizował zadanie objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, **Zamawiający** ma prawo:
 - 1) nakazać **Wykonawcy** zaprzestanie wykonania przedmiotu zamówienia;
 - 2) wypowiedzieć umowę z winy **Wykonawcy**;
 - 3) powierzyć wykonanie zadania objętego niniejszą umową innym podmiotom na koszt **Wykonawcy**.

§ 4.

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy oraz kontaktów z **Wykonawcą**, ze strony **Zamawiającego** ustanawia się: Pana Marcina Owczarka, Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 77 40 34 456, e-mail. marcin.owczarek@kedzierzynkozle.pl
2. **Wykonawca** do kontaktów z **Zamawiającym** ustanawia: Pana Michała Dołbika tel. 888 221 618; e-mail: mdolbik@wp.pl

§ 5.

1. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się w oparciu o złożoną ofertę:

76.000,00 zł brutto

słownie: **siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych**

2. **Wykonawca** nie może bez zgody **Zamawiającego** dokonywać cesji wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
3. W przypadku niewykonania za zgodą **Zamawiającego** zamówienia w zakresie określonym w § 1, **Zamawiającemu** przysługuje prawo do potrącenia z wynagrodzenia **Wykonawcy** ustalonego w ust. 1, wartości niewykonanej części zamówienia przy zastosowaniu proporcji do ceny podanej w złożonej ofercie **Wykonawcy**.

§ 6.

1. Przedmiotem odbioru końcowego umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.

2. Potwierdzony przez **Zamawiającego** protokół odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury przez **Wykonawcę**.

§ 7.

1. Należność za wykonanie prace płatna będzie w ciągu 7 dni licząc, od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w kancelarii Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Fakturę należy dostarczyć w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego.

2. Fakturę należy wystawić na następujące dane:

Nabywca:

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749 – 20 – 55 – 601

Odbiorca:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle

§ 8.

1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną:

- 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi **Wykonawca**, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
- 2) za opóźnienie w realizacji zamówienia, w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia;
- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 100 zł za każdy dzień, opóźnienia liczone od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad.

2. **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną: za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność **Zamawiający**, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych..

§ 9.

Wykonawca udzieli **Zamawiającemu** 12 miesięcznej gwarancji na wymienione **ogrodzenie**. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od daty odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy **Zamawiającemu** jako należycie wykonanego.

§ 10.

1. **Wykonawca** oświadcza że jest odpowiedzialny względem **Zamawiającego**, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

2. O wykryciu wad **Zamawiający** jest obowiązany zawiadomić na piśmie **Wykonawcę** w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

3. Jeżeli **Zamawiający** nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a zwłoka spowodowała zwiększenie uszkodzenia, koszty, związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia obciążą **Zamawiającego**.

4. Istotne wady powinny być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu ich stwierdzenie należy zawiadomić **Wykonawcę** na piśmie, mailowo bądź telefonicznie (zgodnie z danymi wskazanymi w § 4 umowy).

5. **Wykonawca** przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 2 dni od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad. Termin usuwania wad będzie ustalony przez strony w formie pisemnej.

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela **Zamawiającego**.

§ 11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla **Wykonawcy**, jeden egzemplarz dla **Zamawiającego**.

Zamawiający:

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Artur Muryszczyk

Wykonawca:

MICHAŁ DOŁBIK EMDE
TRANSPORT & INŻYNIERIA SJ-E
ul. Stoczniawców 12/17-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 888 227 618
NIP: 749028795

Niniejszy dokument nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

DATA I PRAWNO
data: 14.01.2021

Mikołaj Misiński
IP: 1648 482021

Z up. Skarbnika Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Główny Księgowy
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

Tomasz Orlik

Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Jan Kamiński