


# SPOSÓB WYKONANIA DOCIEPLENIA NAROŻY BUDYNKU



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
MASA KLEJĄCA
PŁYTY STYROPIANOWE/ Z WEŁNY MINERALNEJ
WARSTWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ
WYPRAWA TYNKARSKA

- UWAGA:
1. ZEWNĘTRZNE NAROŻA BUDYNKU NALEŻY OBŁOŻYĆ DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKŁADKAMI PO 15cm Z KAŻDEJ STRONY.
  2. NA WYSOKOŚCI PARTERU NAROŻA BUDYNKU WYKONAĆ J.W. Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM Z KĄTOWNIKA Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIĘDZY NIMI.
  3. PŁYTY STYROPIANOWE NA NAROŻACH BUDYNKU NALEŻY MOCOWAĆ DO ŚCIANY POPRZEC KOŁKOWANIE NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Kościuszki 2 NIP 748 1583420 kom. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	Kędzierzyn Koźle, ul. Główna 23, działka nr 1204		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek handlowo - mieszkalny, wielorodzinny		
INWESTOR	Gmina Kędzierzyn Koźle, ul. Piramowicza 32, 47-400 Kędzierzyn Koźle		
RODZAJ OPRACOWANIA	Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę		
BRANŻA	architektoniczna		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	architektoniczna		
NAZWA RYSUNKU	SZCZEGÓŁ OCIEPLENIA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:5	15	05.04.2022 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Halikowski	OPL/0884/POOK/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Ilona Kuszarecka		