

LEGENDA

1. Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny (z zamknietą komorą spalania)VCW 226/7–2 7,0–20,1kW w miejsce pieca węglowego
2. Proj. Rura spalinowo powietrzna 60/100 L=8,50 m (wyprowadzić poprzez strych nad dach)
3. Miejsce wpięcia wentylacji kuchni
4. Istniejaca kuchenka gzowa 4–palnikowa

Istn. rura gazowa

projektowana. rura gazowa

Istn. ścianka do likwidacji

UWAGA: podłaczenie wody z istn. sieci w kuchni
odprowadzenie skroplin do istn. kanalizacji w kuchni
Kocioł CO w miejsce pieca węglowego

NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ				
NAZWA INWESTORA	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6				
LOKALIZACJA	47-206 K.-Koźle; ul.Marynarska 1/8 dziaka nr. 1072/1 ; obręb: Kłodnica				
FAZA ZADANIA: Projekt Budowlany	SKALA: 1:50	BRANŻA: instalacje			
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA II –inst. gazowa				
NR RYSUNKU: I2	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Majewski	Architektura		24.07.2022 r.		
PROJEKTANT: Jan Dubianik	Instalacje sanitarne	218/93/Op	24.07.2022 r.		