



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 2159

UCHWAŁA NR LIX/699/23 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), w związku z uchwałą nr LII/610/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle

uchwała, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że zmiana planu dokonywana niniejszą uchwałą nie narusza ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle” uchwalonego uchwałą Nr LVIII/683/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2023 r.

§ 2. W uchwale nr XLVIII/557/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 1993), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) paliwa RDF - paliwa wytworzone z odpadów, które zostały przetworzone by spełnić wytyczne, przepisy lub specyfikacje przemysłowe, głównie w celu osiągnięcia wysokiej wartości opałowej;”;

2) w § 5 ust. 1 pkt. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się dwukropek i dodaje się tekst w brzmieniu: „objektów budowlanych lokalizowanych w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:”;

3) w § 5 ust. 1 po pkt. 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) w zakresie kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych elewacji i dachów obiektów budowlanych lokalizowanych w ramach pozostałych terenów – dla obiektów budowlanych o wysokości do 40,0 m:

a) zakaz stosowania na elewacjach kolorów jaskrawych,

¹⁾ zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

- b) dopuszcza się realizację elewacji w kolorystyce wynikającej z identyfikacji wizualnej danego podmiotu gospodarczego,
- c) kolorystyka oraz materiał pokrycia dachowego – dowolna;
- 5b) w zakresie kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych elewacji i dachów obiektów budowlanych lokalizowanych w ramach pozostałych terenów – dla obiektów budowlanych o wysokości powyżej 40,0 m:
- a) nakaz stosowania dla ścian kolorów spośród:
- naturalnej kolorystyki materiałów wykończeniowych takich jak: beton, beton architektoniczny, ceramika budowlana, metal, szkło,
 - dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych – odpowiadających w systemie NCS barwom o oznaczeniu z zakresu podanego w tabeli:

System i edycja	Zawartość czerni (dwie pierwsze cyfry)	Poziom chromatyczności (dwie kolejne cyfry)	Symbol koloru (po myślniku)	Gamy barw
NCS S	maks. 40	maks. 15	od G30Y do G90Y, Y, od Y10R do Y80R	neutralne, biele, szarości, ugry, przełamane róże, oliwkowe zieleń
	45 lub 50	maks. 10		
	maks. 40	maks. 10	pełny zakres	neutralne, biele, szarości, grafity, czernie

- b) nakaz stosowania dla zewnętrznych okładzin budynków, naturalnej kolorystyki metalu lub kolorystyki spośród barw: beżowej, odpowiadającej w systemie RAL barwom 1000, 1013-1015, niebieskiej – 5012, 5024, zielonej – 6019, 6021, 6027, 6034, szarej – 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7035-7038, 7040, 7042, 7044-7047, 9006, 9007, białej – 9001, 9002, 9003, 9010, 9012, 9016, 9018,
- c) kolorystyka oraz materiał pokrycia dachowego – dowolna,
- d) dopuszczenie innych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych niż wymienione w lit. a i b w przypadku:
- akcentów lub detali architektonicznych o powierzchni mniejszej niż 10% elewacji,
 - zastosowania kolorystyki stanowiącej znak towarowy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub dla logo podmiotu prowadzącego działalność;”;
- 4) w § 8 ust. 1 pkt. 9 lit. a skreśla się przecinek i dodaje się tekst w brzmieniu: „także w oparciu o indywidualne rozwiązania realizowane w ramach poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych,”;
- 5) § 17 ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
- „b) dla pozostałych terenów:
- przemysłowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w terenie 50P,
 - oczyszczalnie ścieków przemysłowych dopuszczone do lokalizacji w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego terenów określonego jako infrastruktura techniczna;”;
- 6) § 22 ust. 3 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
- „c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 4,5%;”;
- 7) § 22 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) parametry kształtowania zabudowy:
- a) geometria dachów: dowolna – o kącie nachylenia połąci dachowych od 0° do 90° z dopuszczeniem przykryć sferycznych i krzywopłaszczyznowych,
- b) wysokość zabudowy:

- dla budynków: maksimum 44,0 m z dopuszczeniem zwiększenia wysokości do 70,0 m dla budynków, silosów, zbiorników i magazynów przemysłowych, których wysokość wynika m. in. z wymogów technologicznych, technicznych i konstrukcyjnych,
- dla obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksimum 250,0 m;”;

8) § 22 ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w zakresie lokalizacji i formy tymczasowych obiektów budowlanych:

- maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu: 1000 m²,
- maksymalna wysokość: 12,0 m,
- dachy: dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 40° oraz dachy płaskie,
- maksymalna ilość na działce budowlanej: 5;”;

9) § 23 ust. 3 pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 4,5%;”;

10) § 23 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) parametry kształtowania zabudowy:

- a) geometria dachów: dowolna – o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 90° z dopuszczeniem przykryć sferycznych i krzywopłaszczyznowych,
- b) wysokość zabudowy:
 - dla budynków: maksimum 44,0 m z dopuszczeniem zwiększenia wysokości do 70,0 m dla budynków, silosów, zbiorników i magazynów przemysłowych, których wysokość wynika m. in. z wymogów technologicznych, technicznych i konstrukcyjnych,
 - dla obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksimum 250,0 m;”;

11) § 23 ust. 3 pkt 3 lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„b) zakaz określony w ust. 3 pkt 3 lit. a tiret szóste nie dotyczy;”;

12) w § 23 ust. 3 pkt 3 lit. b po tiret piąte dodaje się tiret szóste, siódme i ósme w brzmieniu:

- „- instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w celu produkcji paliw RDF,
- instalacji do recyklingu odpadów niebezpiecznych wykorzystującej destylację cienkwarstwową i absorbcję wysokotemperaturową z możliwością wielokrotnej regeneracji złoża,
- instalacji do termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych służących do pozyskania z utlenionych gazów oczyszczonych substancji chemicznych, w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 25P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P oraz 47P;”;

13) § 23 ust. 3 pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w zakresie lokalizacji i formy tymczasowych obiektów budowlanych:

- maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu: 1000 m²,
- maksymalna wysokość: 12,0 m,
- dachy: dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 40° oraz dachy płaskie,
- maksymalna ilość na działce budowlanej: 5;”;

14) § 27 ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksimum 50%,
- b) intensywność zabudowy: minimum 0,001, maksimum 0,5,
- c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20%;

2) parametry kształtowania zabudowy:

- a) geometria dachów: dowolna – o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 90° z dopuszczeniem przykryć sferycznych i krzywopłaszczyznowych,
- b) wysokość zabudowy:
 - dla budynków: maksimum 44,0 m z dopuszczeniem zwiększenia wysokości do 70,0 m dla budynków, silosów, zbiorników i magazynów przemysłowych, których wysokość wynika m. in. z wymogów technologicznych, technicznych i konstrukcyjnych,
 - dla obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksimum 250,0 m;”;

15) § 27 ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w zakresie lokalizacji i formy tymczasowych obiektów budowlanych:

- maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu: 1000 m²,
- maksymalna wysokość: 12,0 m,
- dachy: dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 40° oraz dachy płaskie,
- maksymalna ilość w terenie: 10.”;

16) § 28 ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1) wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksimum 50%,
- b) intensywność zabudowy: minimum 0,001, maksimum 1,0,
- c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%;

2) parametry kształtowania zabudowy:

- a) geometria dachów: dowolna – o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 90° z dopuszczeniem przykryć sferycznych i krzywopłaszczyznowych,
- b) wysokość zabudowy:
 - dla budynków: maksimum 44,0 m z dopuszczeniem zwiększenia wysokości do 70,0 m dla budynków, silosów, zbiorników i magazynów przemysłowych, których wysokość wynika m. in. z wymogów technologicznych, technicznych i konstrukcyjnych,
 - dla obiektów budowlanych niebędących budynkami: maksimum 250,0 m;”;

17) § 28 ust. 3 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w zakresie lokalizacji i formy tymczasowych obiektów budowlanych:

- maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu: 1000 m²,
- maksymalna wysokość: 12,0 m,
- dachy: płaskie dwu i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 40°,
- maksymalna ilość w terenie: 5.”;

18) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zagospodarowanie terenów, w postaci obiektów wyłączonych z możliwości lokalizacji na podstawie § 22 ust. 3 pkt. 3 lit. a, § 23 ust. 3 pkt. 3 lit. a, § 27 ust. 3 pkt. 3 lit. a oraz § 28 ust. 3 pkt. 3 lit. a, może zostać utrzymane bez możliwości rozbudowy i przebudowy istniejących w tej dacie obiektów i instalacji.”.

§ 3. Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 2.

§ 4. 1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu finansów publicznych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

2. W przypadkach określonych w art. 36 ust. 4 ustawy a wynikających z wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki procentowe określone w § 20 uchwały zmienianej wskazanej w § 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Przewodniczący Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz Wiśniewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/699/23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego.

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu tj. od 21 kwietnia 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. wpłynęły 2 uwagi. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem nr 2688/GNP/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu. Obydwie uwagi zostały częściowo nieuwzględnione. W zakresie uwag częściowo nieuwzględnionych Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia:

Uwaga nr 1

Imię i nazwisko/Nazwa: Bon Oil Sp. z o. o.

Adres zamieszkania/siedziby: 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15

Data wpływu: 23 maja 2023 r.

Oznaczenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:

Działka nr 602/118, obręb Blachownia oraz cały obszar objęty planem.

Treść uwag:

Uwzględnienie dopuszczenia budowania magazynów energii z niezbędną infrastrukturą.

Rozstrzygnięcie: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle postanowił częściowo uwzględnić uwagę.

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uzasadnienie:

Uwaga w zakresie dopuszczenia lokalizacji magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 602/118, obręb Blachownia jest zgodna z przyjętym uchwałą nr XLVIII/557/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2022 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kędzierzyn-Koźle położonego na terenie osiedli Przyjaźni i Sławięcice, w rejonie ulic: Przyjaźni, Strzeleckiej, Spacerowej, Naftowej oraz Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Gliwickiego w związku z czym uwzględnienie uwagi nie wymaga dokonania zmian w opracowanym projekcie zmiany ww. planu miejscowego. W ramach przeznaczenia podstawowego terenu 3P, w którym położona jest określona w uwadze nieruchomość, wskazuje się m. in. składy i magazyny. Biorąc pod uwagę że w ramach przeznaczenia podstawowego obowiązujący plan miejscowy wskazuje magazyny jako dopuszczalną formę zagospodarowania, a ten sam plan miejscowy nie definiuje pojęcia magazynu, należy uznać, że magazyny energii mieszczą się w szerokim znaczeniu tego pojęcia i ich lokalizacja jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym, że złożona uwaga odnosi się zarówno do działki nr ew. 602/118, jak i do całego obszaru objętego zmianą planu, to nie może ona być w całości uwzględniona. W ramach przeznaczenia funkcjonalnego terenów objętych zmianą planu miejscowego znajdują się m. in. tereny lasów (ZL), zieleni nieurządzonej (ZN), zieleni izolacyjnej (ZI), infrastruktury technicznej w zakresie gospodarowania odpadami (O) oraz dróg publicznych i wewnętrznych, dla których nie przewiduje się możliwości lokalizacji magazynów, w tym magazynów energii. Magazyny w ramach przeznaczenia podstawowego terenu zostały dopuszczone w terenach P - zabudowy produkcyjnej i P/U - zabudowy produkcyjno-usługowej.

Uwaga nr 2

Imię i nazwisko/Nazwa: Górażdże Cement S. A.

Adres zamieszkania/siedziby: 47-316 Górażdże, Chorula, ul. Cementowa 1

Data wpływu: 5 czerwca 2023 r.

Oznaczenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:

Działki nr ew. 608, 19/2, 21/4, 609/9, 609/10, 609/11, 609/20, 21/5, obręb Blachownia.

Treść uwag:

- 1) wnoszę o zmianę § 17 ust. 1 pkt 3 planu miejscowego poprzez nadanie mu brzmienia:
„3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:
 - a) związanych z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania terenów – również indywidualnie dla tych terenów, z pominięciem infrastruktury ogólnodostępnej,
 - b) niezwiązanych z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów wymienionych w ustaleniach szczegółowych w ramach przeznaczenia uzupełniającego.”
- 2) wnoszę o zmianę § 17 ust. 2 pkt 2 lit b) planu miejscowego poprzez nadanie mu brzmienia:
„b) dla pozostałych terenów – przemysłowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w terenie 50P, bez obowiązku korzystania z niej i dopuszczenie zagospodarowania ścieków z pominięciem ogólnodostępnej infrastruktury”;
- 3) wnoszę o zmianę § 8 ust. 1 pkt 9 lit. a) planu miejscowego poprzez nadanie mu brzmienia:
„a) doprowadzenie infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do wszystkich terenów przeznaczonych na cele zabudowy lub lokalizację odpowiedniej infrastruktury technicznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu przeznaczonego na cele zabudowy z pominięciem ogólnodostępnej infrastruktury”.

W ślad za uwagami do projektu planu miejscowego z dnia 28.04.2022 r., ponownie podaję, że Spółka rozpoznała możliwości zlokalizowania w Kędzierzynie-Koźlu na terenie przemysłowym dzielnicy Blachownia nowoczesnej instalacji umożliwiającej przetwarzanie odpadów skoncentrowanych w osadniku opadów paleniskowych (mieszanina popiołowo-żużłowa). Instalacja służyłaby całkowitemu wykorzystaniu odpadów zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Celem inwestycji jest wytwarzanie surowców alternatywnych będących odpadami lub substancjami, które utraciły status odpadów. Wiąże się to z inwestycją w zaawansowaną, innowacyjną technologię, która pozwala na przetwarzanie, po wydobyciu z osadnika, zalegających od lat odpadów, na czym niewątpliwie skorzysta również Gmina.

Spółka prowadzi prace przygotowawcze do rozpoczęcia powyższej inwestycji. W ich toku ustalone zostało, że istniejąca na terenie Miasta infrastruktura techniczna, w szczególności zaś oczyszczalnia ścieków na terenie P50 jest całkowicie niewystarczająca do zapewnienia obsługi technicznej inwestycji.

W związku z tym Spółka proponuje zmiany planu miejscowego w kierunku umożliwienia obsługi inwestycji przy użyciu własnych urządzeń, w tym oczyszczalni ścieków, z pominięciem infrastruktury publicznie dostępnej.

Proponowana zmiana jest niezbędna do przeprowadzenia ww. inwestycji, skoro istniejąca oczyszczalnia ścieków nie może przyjąć odpowiedniej ich ilości z analizowanego terenu. Przede wszystkim nie będzie ona obciążała publicznej infrastruktury.

W tym stanie rzeczy uwzględnienie powyższej uwagi jest konieczne i uzasadnione.

Rozstrzygnięcie: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle postanowił częściowo uwzględnić uwagę.

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle postanowiła nie uwzględnić uwagi w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uzasadnienie:

Ad. 1.

Uwaga nie została uwzględniona w tym zakresie. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego postulowane w uwadze zapisy zawiera w innych częściach uchwały (m. in. w § 17 ust. 2 pkt 2 lit b) i nie ma konieczności ich powielania.

Ad. 2.

Uwaga została uwzględniona w tym zakresie poprzez dodanie zapisu w § 17 ust. 2 pkt 2 lit b, mówiącego o możliwości odbioru ścieków przez oczyszczalnie ścieków dopuszczone do lokalizacji w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego terenów określonego jako infrastruktura techniczna.

Ad. 3.

Uwaga została uwzględniona w tym zakresie poprzez doprecyzowanie zapisu § 8 ust. 1 pkt. 9 lit. a, określającego doprowadzenie infrastruktury technicznej wodociągowej i kanalizacji sanitarnej również w oparciu o indywidualne rozwiązania przewidywane do realizacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/699/23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Niniejsza zmiana planu nie przewiduje realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy w związku z powyższym Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie realizacji ww. inwestycji oraz zasad ich finansowania.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/699/23
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 27 czerwca 2023 r.
Zalacznik3.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę