



UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY NIE ZOSTAŁY WYKONANE SIECI W OKRESIE OD OPRACOWNIA
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWNAŃ Z ISTNIEJĄCYMI SIECIAMI NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI KONTROLNE I SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE POSADOWIENIA
- NIE WYKLUCZA SIĘ WYSTĘPOWANIA UZBROJENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁO NANIESINE NA MAPIE SYTUACYJNEJ-WYSOKOŚCIOWEJ
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ RZĘDNE DNA ISTNIEJĄCEJ SIECI W MIEJSCU WŁĄCZENIA
- WŁĄZY STUDNI I WPUSTÓW DROGOWYCH DOSTOSOWAĆ DO PROJ. NIWELET UKŁADU DROGOWEGO (PLACÓW)

NAZWA PROJEKTU						
PROJEKT ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z TERENU DZIAŁKI NR.390/8 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW						
NAZWA INWESTORA						
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w K.-Koźlu 47-220 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6						
LOKALIZACJA						
47-230 K.-Koźle; ul.KŁODNICKA 90 działka nr. 390/8 ; jednostka ewid. Kłodnica						
FAZA ZADANIA		SKALA		BRANŻA		
Projekt Budowlany				INSTALACJE		
TYTUŁ RYSUNKU						
PROFILE PODŁUŻNE DESZCZÓWKA						
NR RYSUNKU	A9	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENÍ	DATA		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Marek Majewski	Architektura		15.06.2022 r.		
PROJEKTANT	mgr inż. arch.Mariusz Rachuba	Architektura	1291/94	15.06.2022 r.		
PROJEKTANT	Jan Dubianik	Instalacje sanitarne	218/93/Op	15.06.2022 r.		