
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana starych kojców dla psów na nowe w Schronisku dla
bezdomnych psów przy ul. Gliwickiej 20 - część II - 12 szt.
ADRES INWESTYCJI: ul. Gliwicka 20, Kędzierzyn-Koźle
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
ADRES INWESTORA: 47-220 Kędzierzyn - Koźle ul. Grunwaldzka 6
BRANŻE: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Zbigniew Piebiak
DATA OPRACOWANIA: 18.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
18.04.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		(5,26 + 0,90) * 2,62	m2	16,139	
		(5,26 + 0,90) * 2,38 * 11	m2	161,269	
				RAZEM	177,408
2	KNR K-01 0104-02 analogia	Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - profile zamknięte	m		
		(5,60 * 2 + 2,40) * 16	m	217,600	
				RAZEM	217,600
3	KNR-W 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną profili zamkniętych	m		
		(5,26 * 2 + 2,38) * 11 + 5,26 * 2 + 2,62	m	155,040	
				RAZEM	155,040
4	KNR-W 4-01 1212-55 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną . elementów metalowych wystających z posadzki o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		6 * 12	szt.	72,000	
				RAZEM	72,000
5	KNR-W 4-01 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		177,408 * 0,14	m3	24,837	
				RAZEM	24,837
6	KNR 2-31 0103-02 kalk. własna	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		177,408	m2	177,408	
				RAZEM	177,408
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		177,408	m2	177,408	
				RAZEM	177,408
8	KNR AT-03 0303-01 analogia	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych)- nawierzchnia w boksach	m2		
		177,408	m2	177,408	
				RAZEM	177,408
9	KNR 2-31 0817-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		29,80	m	29,800	
				RAZEM	29,800
10	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		29,80	m	29,800	
				RAZEM	29,800
11	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-31 1409-01	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m3	m3		
		0,30 * 16	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
13	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		24,837 + 177,408 * 0,02 + 29,80 * 0,30 * 0,15	m3	29,726	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,726
14	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		29,726	m3	29,726	
				RAZEM	29,726
15	cena zakładowa	Przyjęcie i składowanie gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów (kod odpadu 17 01 07)	m3		
		29,726	m3	29,726	
				RAZEM	29,726