

Kędzierzyn-Koźle, dnia 22 listopada 2024 r.

AG.2510.2.3.2024

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Gmina Kędzierzyn-Koźle z siedzibą przy ul. Grzegorza Pirałowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „**Budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do drzwi wejściowych bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2**”.

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

### WARUNKI ZAMÓWIENIA

#### I. Przedmiot zamówienia

Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych prowadzącej do drzwi wejściowych bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych.

#### II. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania zamówienia z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami oraz etyką zawodową;
- 2) wykorzystania w toku realizowania zamówienia materiałów budowlanych (w szczególności kostki granitowej, stopni granitowych i obrzeży betonowych), stanowiących własność Zamawiającego, odzyskanych w toku przygotowania podłoża pochylni.

#### III. Terminy

1. Termin składania ofert – **do dnia 29.11.2024 r. do godziny 12:00.**
2. Termin wykonania zamówienia – **do dnia 20.12.2024 r.**

#### IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Przesłanie drogą elektroniczną na adres [agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl](mailto:agnieszka.zimny@kedzierzynkozle.pl) obrazu elektronicznego (skanu) podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy oferty na formularzu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykonawca winien:
  - 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - 4) nie zalegać z:
    - a) opłacaniem podatków i opłat lokalnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Administracyjno-Gospodarczy  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

**OFERTA**

I. W imieniu .....

(nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy)

adres: .....

KRS ..... REGON ..... NIP .....

Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy – zawarcia umowy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy:

.....

.....

zwanej/ego dalej Wykonawcą, składam(y) ofertę na:

„Budowę pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych prowadzących do drzwi wejściowych bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2”, zgodnie z przedmiarem robót oraz projektem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert cenowych.

II. Cena brutto za wykonanie zamówienia: .....

III. Potwierdzam(y) spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale IV ust. 2 zaproszenia do składania ofert.

IV. Akceptuję (akceptujemy) pozostałe warunki zamówienia określone w zaproszeniu do składania ofert.

V. Potwierdzam termin wykonania zamówienia: **do dnia 20.12.2024 r..**

.....  
Data, podpis i pieczęć osoby(osób)  
uprawnionej(ych) do występowania  
w imieniu Wykonawcy

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Planetorza - pochylnia</b>						
<b>1</b>			<b>roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-31		Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce pias- kowej	m		
d.1	0814-03		12	m	12,000	
	analogia				RAZEM	12,000
2	KNR 2-31		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03		12*0,33	m <sup>3</sup>	3,960	
					RAZEM	3,960
3	KNR 2-31		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wy- sokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0806-04		2*7,5+4*2,5	m <sup>2</sup>	25,000	
	analogia				RAZEM	25,000
4	KNR 2-31		Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-01		2*7,5+4*2,5	m <sup>2</sup>	25,000	
	0804-02				RAZEM	25,000
	analogia					
5			Ręczne rozebranie schodów kamiennych	t		
d.1	kalk. włas- na		2,5*0,3*0,4*2	t	0,600	
					RAZEM	0,600
<b>2</b>			<b>roboty związane z wykonaniem pochylni</b>			
6	KNR 2-31		Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0404-05		4	m	4,000	
	analogia				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2- 02 0261-01		Ściany oporowe H 0,105	m		
d.2	analogia		4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
8	KNR-W 2- 02 0261-01		Ściany oporowe H 0,8	m		
d.2	analogia		8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
9	KNR 5-15		Fundamenty żelbetowe o objętości ponad 1.0 do 3.0 m3 wykonywa- ne na mokro w gruncie suchym pod aparaturę	m <sup>3</sup>		
d.2	0907-02		0,8*1,5*1,9	m <sup>3</sup>	2,280	
	analogia				RAZEM	2,280
10	KNR AT- 11 0107-04		Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II Krotność = 2 (wykop w celu osadzenia ścianek i zasypanie wykopu)	m <sup>3</sup>		
d.2	analogia		0,4*8*1,4	m <sup>3</sup>	4,480	
					RAZEM	4,480
11	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 2 (wykop w celu osadzenia ścianek i zasypanie wykopu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05		8*1,2+10*0,5	m <sup>2</sup>	14,600	
	analogia				RAZEM	14,600
12	KNNR 6		Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przeko- pach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 2 (wykop w celu osadzenia ścianek i zasypanie wykopu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0302-02 z. o.2.6. 9901-02		8*1,2+10*0,5	m <sup>2</sup>	14,600	
	analogia				RAZEM	14,600
<b>3</b>			<b>roboty wykończeniowe</b>			
13	KNR 2-23		Okładzina z płytek granitowych gr 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0702-03		0,39*(1+0,84+0,67+1,83+1,53+1,25)	m <sup>2</sup>	2,777	
	analogia				RAZEM	2,777

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-23 0702-03 analogia		Okładzina z płytek granitowych gr 10 cm	m <sup>2</sup>		
			$1,2 \cdot 1,5 + 0,52 \cdot 0,7 + (0,52 \cdot 0,7 / 2) + (0,35 \cdot 0,7 + 0,35 \cdot 1,2)$	m <sup>2</sup>	3,011	
					RAZEM	3,011