



Kędzierzyn-Koźle, 17.01.2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Kędzierzynie-Koźlu

Gminy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Nasz znak:	DZ.42.1.25
Dot. sprawy nr:	Pismo z dnia:

Informacja dotycząca wystąpienia pryszczycy w Brandenburgii


W związku ze stwierdzeniem ogniska pryszczycy (FMD) u bawołów wodnych utrzymywanych w Brandenburgii – uprzejmie proszę o przekazanie hodowcom zwierząt gospodarskich i osobom związanym z rolnictwem poniższej informacji.

FMD to choroba należąca do najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych zwierząt. Ostatnie przypadki FMD były notowane w 2001 r. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Holandii. Koszty zwalczania, koszty gospodarcze, załamanie eksportu były bardzo dotkliwe dla tych państw. Stąd konieczność podjęcia działań prewencyjnych dla ochrony naszych stad - przeżuwaczy i świń, gdyż choroba dotyczy zwierząt parzystokopytnych.

Jeżeli zaobserwujesz u bydła, owiec, kóz, świń:

1. nadżerki lub pęcherze w jamie ustnej, intensywny ślinotok;
2. pęcherze na skórze, szczególnie na strzykach, w szparze międzyracicznej;
3. spadek produkcji mleka, gorączkę, apatię,

zgłoś niezwłocznie ten przypadek do Twojego lekarza weterynarii, Wójta, Burmistrza lub Powiatowego Lekarza Weterynarii.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Piastowska 15, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax (77) 482 15 61, e-mail: piw@kedzierzyn.net.pl, www.kedzierzyn.net.pl/

Trzeba wiedzieć, że nawet kilka dni przed wymienionymi objawami, wirus jest rozsiewany poprzez wydzieliny, wydaliny chorych zwierząt. Stąd nie tylko odchody zwierząt bądź mleko, ale wszelkie przedmioty mające kontakt z chorymi zwierzętami, sprzęt rolniczy, obuwie, ubranie używane podczas obsługi zwierząt są źródłem wirusa i mogą zarazić Twoje stado. Wirusa można przenieść z obszarów, na których obecnie występuje również poprzez zanieczyszczone pojazdy, paszę, dodatki żywieniowe, występuje też w mleku sproszkowanym. Wirus przenosi się z powietrzem, bezpieczna odległość gwarantująca izolację stada to 10 km od ogniska choroby. Owady nie przenoszą pryszczycy.

Jak można zabezpieczyć stado przed FMD – pryszczycą?

1. zakaz wstępu osób postronnych do pomieszczeń gospodarskich;
2. zmiana ubrania roboczego przy wejściu do chlewni lub obory;
3. mycie i odkażanie rąk przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich;
4. skuteczne środki odkażające działające na wirusa FMD – na wirusa nie działa alkohol etylowy używany do dezynfekcji rąk;
5. maty dezynfekcyjne;
6. przemieszczanie do stada zwierząt tylko z pewnego źródła;
7. zgłaszamy wszelkie podejrzenia pryszczycy;
8. stosujemy sprawdzone i przebadane nasienie do inseminacji krów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu.

Zgłoszenia alarmowe proszę kierować na numer 691 226 623 lub 691 226 624.

Otrzymują:

1. UG Bierawa
2. UG Cisek
3. UM Kędzierzyn-Koźle
4. UG Pawłowiczki
5. UG Polska Cerekiew
6. UG Reńska Wieś
7. a/a

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kędzierzynie-Koźlu
Joanna Zdobych
lek. wet. Joanna Zdobych