

INTERPELACJA/ZAPYTANIE

Radny Przemysław Pawlik

BEK.0003.100.2017 (imię i nazwisko)



OKRES MIĘDZYSESYJNY

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

w dniu 09.11.2017 r.

Proszę o odpowiedź w sprawie:

Dotyczy: Wysyłania pism przez MWIK do bardzo dużej liczby mieszkańców osiedla Rogi.

- 1. Proszę o informację ile razy służby interwencyjne MWiK były zmuszone odtykać kanalizację przy ul. Głównej, Rajskiej, Bukowej, Kosynierów. Proszę o odpowiedź za okres ostatnich 3 miesięcy.*
- 2. Proszę o wskazanie przyczyny wysyłania pism (treść w załączniku) do tak dużej liczby mieszkańców i wskazywanie konkretnych nieruchomości jako teoretycznych winowajców sytuacji z niedrożnością kanalizacji?*

Przemysław Pawlik

(podpis)

Miasto Wodociąg i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu informują, że w związku z wprowadzeniem wyłączenia z obszarów urządzeń kanalizacyjnych na terenach komunalnych nieruchomości w sieci kanalizacyjnej w ul. Kaszka na Wysokim [redacted] odpadów zawierających przewidywane przepływy ścieków.

W związku z powyższym MWK w Kędzierzynie – Koźlu informują, że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. 2017.328) i. j zabroni się wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych:

1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wyłócryn, drożdży, szczeciń, łuski skór, toksyków, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
2. odpadów płynnych mieszanymi się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójortotoluenu,
4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kurcząt,
6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - a. obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
 - b. stacji krwiodawstwa,
 - c. zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zależają są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
 - d. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych powyższych substancji i odpadów stanowi łamanie postanowień umowy na odbiór ścieków komunalnych co może spowodować konieczność zastosowania odpowiednich sankcji przewidzianych w tej umowie oraz w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. 2017.328) i. j.

Biuro Wodociąg i Kanalizacja

Otrzymuje